



VKJA 5342

Teknisk Bulletin – November 2010

VKJA 5342



Renault



Teknisk informasjon: VKJA 5342 Utskiftningsveiledning



Denne tekniske bulletinen beskriver utskiftningsveiledningen av et drivledd på en Renault LAGUNA (B56_, 556_) 1.8.

BILPRODUSENT	MODELL	MOTOR
Renault	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
Renault	LAGUNA (B56_, 556_)	2.2 D (B56F/2)
Renault	LAGUNA (B56_, 556_)	3.0 (B56E/R, R565)
Renault	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 16V (B56D/M)
Renault	MEGANE Scenic (JA0/1_)	1.9 dTi (JA0N)
Renault	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 16V (K56D/M)
Renault	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.2 D (K56F/2, S56F)

Tid for utskiftning	
Drivledd VKJA 5342	1 h 35 min



Følg alltid verkstedets helse- & sikkerhetsprosedyrer når du utfører reparasjoner.



VKJA 5342: Fjerne drivleddet

1. Fjern drivakselen i henhold til bilprodusentens verkstedshåndbok.



2. Plasser drivakselen i skrustikke (med aluminiums- eller vernekjever). Fjern både de innvendige og de utvendige klemmene. Skjær av mansjetten og fjern den.

3. Hold spenningen åpen for å kunne fjerne drivleddet.



4. Hold i drivleddet og trekk det av akselen ved å banke med en hammer.

VKJA 5342: Montering av det nye drivleddet




1. Sett den korte mansjettklemmen på akselen.
Skyv mansjetten på akselen.

2. Plasser drivleddet i sporet på enden av akselen.
Bank drivleddet på akselen med en plasthammer,
til låseringen låser det.



3. Skyv mansjetten i stilling så den er klar for montering
og fyll den med alt det medfølgende fettet.

4. Tilpass den korte klemmen på drivleddets
mansjett og stram den med et egnet verktøy.
Trekks mansjetten opp på drivleddet.



5. Sett den lange klemmen på og stram den med
samme verktøy.

© SKF er et registrert varemerke for SKF Group.

© SKF Group 2009

Innholdet i denne publikasjonen er utgiverens opphavsrett og må ikke reproduseres (selv ikke utdrag), med mindre skriftlig tillatelse er gitt. Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i denne publikasjonen er nøyaktig, men vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skade, det være seg direkte, indirekte, eller følgeskade som måtte oppstå på grunn av bruken av denne informasjonen.

