

INFO

febi

108350 (1I)
108351 (4I)
108352 (5I)

SWAG

50 10 8350 (1I)
50 10 8351 (4I)
50 10 8352 (5I)

DE Motoröl SAE 5W-20 HC E-FO

Dieses Leichtlauf-Motorenöl bietet eine ideale Performance und spart gleichzeitig Kraftstoff. Es wurde speziell für Ford EcoBoost-Benzinmotoren entwickelt. Gute Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch.

Beschreibung

Dieses Mehrbereichsmotorenöl erzielt einen hochgradigen Kraftstoff-Einspareffekt und eignet sich ideal für Ford PKW mit Benzinmotoren. Motoröl SAE 5W-20 HC E-FO repräsentiert moderne Schmierstofftechnologie für aktuelle Motortechnologien. Dank dieses Öls arbeiten die Motoren deutlich dynamischer und sparsamer und produzieren gleichzeitig weniger Emissionen. Die Formulierung gewährleistet eine ausgezeichnete Alterungsstabilität, lange Motorlebensdauer, hohen Verschleißschutz und eine hervorragende Tieftemperatureignung.

Anwendung

Motoröl SAE 5W-20 HC E-FO eignet sich ideal für den Einsatz in Ford Fahrzeugen mit EcoBoost Motoren, kann aber auch in allen anderen Ford Fahrzeugen mit Benzinmotoren, ausgenommen Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 und Focus RS, verwendet werden. Sie können dieses hochwertige Öl aber auch für weitere Fahrzeuge verwenden, die der ACEA-Klassifizierung entsprechen. Motoröl SAE 5W-20 HC E-FO wird für Motoren mit und ohne Turbolader, Saugrohr- oder Direkteinspritzung verwendet. Sie können das Öl mit anderen herkömmlichen Motorölen mischen - es verträgt sich gut damit. Um die von Motoröl SAE 5W-20 HC E-FO gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Motorenölen zu vermeiden, bzw. ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf Motoröl SAE 5W-20 HC E-FO wird empfohlen.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Vorteile

- Besonders robust gegen Schlammbildung dank einer hohen thermisch-oxidativen Stabilität
- Reduziert nachhaltig den Kraftstoffverbrauch
- Garantiert ein optimales Verhalten beim Kaltstart
- Schützt ideal vor Verschleiß
- ausdrücklich empfohlen für Ford Benzinfahrzeuge
- Je nach Herstellerspezifikation auch in ausgewählten Hybridmodellen einsetzbar

Haltbarkeit/Lagerung: 5 Jahre bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde (ohne Sonne, Frost und Regen) bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und 40°C!

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

EN Engine oil SAE 5W-20 HC E-FO

This smooth-running engine oil offers ideal performance while increasing fuel saving potential. It has been developed specifically for Ford EcoBoost petrol engines, offering good cold-start capabilities and low oil consumption.

Description

This multi-use engine oil, with its high fuel-saving potential, is ideal for Ford passenger cars with petrol engines. Engine oil SAE 5W-20 HC E-FO represents modern lubrication technology for current engine technologies. This oil makes engines work more dynamically and economically while producing fewer emissions. The formulation ensures great ageing stability, long engine service life, high wear protection, and outstanding low-temperature suitability.

Application

Engine oil SAE 5W-20 HC E-FO is ideal for use in Ford vehicles with EcoBoost engines. However, it can be used in any other Ford vehicles with petrol engines as well, except for the Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6, and Focus RS. You can use this high-quality oil in other vehicles as well, provided that they comply with the ACEA classification.

Engine oil SAE 5W-20 HC E-FO is used for engines with and without turbochargers, suction tube or direct injection. The oil can be mixed with other conventional engine oils - it is very compatible. However, mixing with other engine oils should be avoided and a complete oil change is recommended when switching to engine oil SAE 5W-20 HC E-FO in order to fully utilise the advantages offered by the oil.

Safety and disposal notices can be found in the current safety data sheet.

Advantages

- Particularly robust against sludge formation due to its high thermal-oxidative stability.
- Sustainably reduces fuel consumption.
- Ensures optimal behaviour at cold-starts.
- Ideal protection against wear.
- Explicitly recommended for Ford petrol vehicles.
- Can be used in select hybrid models, depending on manufacturer specifications.

Durability/storage: 5 years at proper storage in the unopened original package, with no exposure to sun, frost or rain, at a bearing temperature between +5 °C and 40 °C!

These key figures are typical for the current production. The data does not contain any representation of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Applicable statutory provisions and regulations regarding handling and use of the products must be observed by the recipient of our products. Our products are subject to continuous development. Therefore, we reserve the right to change all technical data of this product information at any time and without any advance warning.

FR Huile moteur SAE 5W-20 HC E-FO

Cette huile moteur facilitant la fluidité du fonctionnement offre une performance idéale tout en économisant du carburant. Elle a été spécialement développée pour les moteurs à essence EcoBoost Ford. Bonnes propriétés de démarrage à froid et faible consommation d'huile.

Description

Cette huile moteur multi-domaines atteint un effet d'économie de carburant de haut degré et convient de façon idéale pour les voitures de tourisme avec moteurs à essence Ford. L'huile moteur SAE 5W-20 HC E-FO représente une technologie de lubrifiant moderne pour les technologies de moteurs actuelle. Grâce à cette huile, les moteurs travaillent de façon nettement plus dynamique et économique tout en produisant moins d'émissions. La formulation garantit une excellente stabilité contre le vieillissement, une longue durée de vie du moteur, une protection contre l'usure élevée et une excellente

INFO

febi

108350 (1I)

108351 (4I)

108352 (5I)

SWAG

50 10 8350 (1I)

50 10 8351 (4I)

50 10 8352 (5I)

convenance aux basses températures.

Utilisation

L'huile moteur SAE 5W-20 HC E-FO convient de façon idéale pour l'utilisation dans des véhicules Ford avec moteurs EcoBoost, mais peut aussi être utilisée dans tous les autres véhicules Ford avec moteurs à essence, sauf la Ford Ka, la Ford Galaxy 2.8 CD V6 et la Focus RS. Mais vous pouvez aussi utiliser cette huile haut de gamme dans d'autres véhicules qui correspondent à la classification ACEA. L'huile moteur SAE 5W-20 HC E-FO est utilisée pour les moteurs avec et sans turbocompresseur, injection par tuyau d'aspiration ou directe. Vous pouvez mélanger l'huile avec d'autres huiles moteur usuelles – elle se supporte bien avec elles. Afin de jouir complètement des avantages offerts l'huile moteur SAE 5W-20 HC E-FO, il faut éviter les mélanges avec d'autres huiles moteur, resp. un changement complet d'huile lors du passage à l'huile moteur SAE 5W-20 HC E-FO est recommandé. On trouvera les consignes de sécurité et d'élimination dans la fiche de données de sécurité.

Avantages

- Particulièrement robuste contre la formation de boues grâce à une stabilité thermo-oxydante élevée
- Réduit durablement la consommation de carburant
- Garantit un comportement optimal lors d'un démarrage à froid
- Protège de façon idéale contre l'usure
- Expressément recommandé pour les véhicules à essence Ford
- Également utilisables dans des modèles hybrides sélectionnés en fonction de la spécification du constructeur

Conservation / stockage : 5 ans en cas de stockage en bonne et due forme dans l'emballage d'origine non ouvert (sans soleil, gel et pluie) à une température de stockage comprise entre +5°C et 40°C !

Ces valeurs caractéristiques sont typiques pour une production actuelle. Les données ne contiennent aucune assurance de propriétés ou la garantie d'une convenance pour un cas d'utilisation particulier. Les dispositions légales et réglementations existantes qui concernent la manipulation et l'utilisation des produits doivent être respectées par le destinataire de nos produits lui-même. Le développement de nos produits se poursuit de façon continue. C'est la raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier toutes les caractéristiques techniques de cette information sur le produit à tout moment et sans annonce préalable.

IT Olio motore SAE 5W-20 HC E-FO

Questo olio motore ad alto scorrimento offre una performance ideale e risparmia al contempo carburante. È stato appositamente formulato per i motori a benzina Ford EcoBoost. Buone proprietà di avviamento a freddo e basso consumo di olio.

Descrizione

Questo olio motore multigrado raggiunge un elevato livello di risparmio di carburante ed è ideale per le auto Ford con motori a benzina. L'olio motore SAE 5W-20 HC E-FO rappresenta la moderna tecnologia dei lubrificanti per la motoristica attuale. Grazie a questo olio, i motori funzionano in modo molto più dinamico e parsimonioso e allo stesso tempo producono meno emissioni. La formulazione garantisce un'eccellente stabilità all'invecchiamento, una lunga durata del motore, un'elevata protezione contro l'usura e un'eccellente idoneità alle basse temperature.

Applicazione

L'olio motore SAE 5W-20 HC E-FO è ideale per l'uso nei

veicoli con motori EcoBoost Ford, ma può essere utilizzato anche in tutti gli altri veicoli Ford con motore a benzina, ad eccezione di Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 e Focus RS. Tuttavia, questo olio di alta qualità può essere usato anche in altri veicoli conformi alla classificazione ACEA. L'olio motore SAE 5W-20 HC E-FO è impiegato in motori con e senza turbocompressore, ad iniezione indiretta o diretta. È possibile miscelarlo con altri oli per motori tradizionali, la compatibilità è buona. Per sfruttare al massimo i vantaggi offerti dall'olio motore SAE 5W-20 HC E-FO, evitare miscele con altri oli o preferire un cambio d'olio completo, se si passa al SAE 5W-20 HC E-FO. Per le istruzioni di sicurezza e smaltimento, fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale.

Vantaggi

- Particolarmente resistente contro la formazione di morchia, grazie all'elevata stabilità termo-ossidativa
- Riduce in modo duraturo il consumo di carburante
- Garantisce un comportamento ottimale durante l'avviamento a freddo
- È la protezione ideale contro l'usura
- È espressamente consigliato per i veicoli a benzina Ford
- In base alla specifica del produttore, è utilizzabile anche in alcuni modelli ibridi

Durata/conservazione: 5 anni se conservato correttamente nel contenitore originale chiuso (non esposto a sole, gelo e pioggia) ad una temperatura compresa tra +5°C e 40°C!

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non forniscono alcuna garanzia delle proprietà e dell'idoneità in un caso di applicazione specifica. Le disposizioni di legge e le norme esistenti che riguardano l'uso e l'applicazione devono essere osservati dal destinatario dei nostri prodotti. I nostri prodotti vengono continuamente migliorati. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare tutti i dati tecnici di queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

ES Aceite de motor SAE 5W-20 HC E-FO

Este aceite de motor de funcionamiento suave ofrece un rendimiento ideal y ahorra al mismo tiempo combustible. Se ha desarrollado especialmente para los motores a gasolina EcoBoost de Ford, ofreciendo buenas propiedades de arranque en frío y consumo reducido de aceite.

Descripción

Este aceite de motor multiuso logra un efecto intenso de ahorro de combustible y es ideal para los vehículos con motor a gasolina de Ford. El aceite de motor SAE 5W-20 HC E-FO representa una tecnología moderna de lubricación para las tecnologías actuales de los motores. Gracias a este aceite los motores trabajan en forma notablemente más dinámica y económica, produciendo al mismo tiempo menores emisiones. La formulación garantiza una excelente estabilidad frente al envejecimiento, una larga vida útil del motor, una protección elevada contra el desgaste y una excelente capacidad a baja temperatura.

Aplicación

El aceite de motor SAE 5W-20 HC E-FO es perfecto para ser usado en los vehículos Ford con motores EcoBoost, pero también puede utilizarse en todos los vehículos con motor a gasolina de Ford, salvo el Ford Ka, el Ford Galaxy 2.8 CD V6 y el Focus RS. Pero este aceite de gran calidad también puede emplearse en otros vehículos que se correspondan con la clasificación de ACEA. El aceite de motor SAE 5W-20 HC E-FO se utiliza con motores con y sin turbocompresor, inyección directa o indirecta. Se puede mezclar con otros aceites tradicionales, mostrando una buena compatibilidad. Pero para aprovechar plenamente las ventajas citadas, se debería evitar mezclarlo con otros aceites para motores,

INFO

febi

108350 (1l)

108351 (4l)

108352 (5l)

SWAG

50 10 8350 (1l)

50 10 8351 (4l)

50 10 8352 (5l)

recomendando un cambio completo de aceite cuando se desee cambiar el SAE 5W-20 HC E-FO.

Las indicaciones de seguridad y de desecho final pueden verse en la hoja de datos de seguridad actual.

Ventajas

- Especialmente resistente contra la formación de lodos gracias a su elevada estabilidad termo oxidativa
- Reduce de forma sostenible el consumo de combustible
- Garantiza un comportamiento óptimo durante el arranque en frío
- Protección ideal contra el desgaste
- Recomendado expresamente para los vehículos a gasolina de Ford
- Dependiendo de las especificaciones del fabricante, puede utilizarse también en modelos híbridos elegidos

Durabilidad/almacenamiento: ¡La duración es de 5 años si se almacena correctamente en el envase original sin abrir (sin sol, heladas ni lluvia) a una temperatura de almacenamiento entre +5°C y 40°C!

Estos datos son típicos de la producción actual. Los datos no contienen ninguna representación de propiedades ni garantía de idoneidad para una aplicación específica. Cualquier disposición legal y regulación existente con respecto a la manipulación y el uso de los productos debe ser observada por el propio destinatario de nuestros productos. Nuestros productos se siguen desarrollando de forma continua, por eso, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento todos los datos técnicos de información del producto y sin aviso previo.

NL Motorolie SAE 5W-20 HC E-FO

Deze lichtlopende motorolie biedt ideale prestaties en bespaart tegelijkertijd brandstof. Hij is speciaal ontworpen voor Ford EcoBoost-benzinemotoren. Goede koudstarteigenschappen en laag olieverbruik.

Beschrijving

Deze multigrade-motorolie bereikt een hoogwaardig brandstofbesparend effect en is ideaal voor Ford-personenauto's met benzinemotoren. Motorolie SAE 5W-20 HC E-FO vertegenwoordigt moderne smeermiddeltechnologie voor de huidige motortechnologieën. Dankzij deze olie werken de motoren veel dynamischer en zuiniger en produceren ze tegelijkertijd minder uitstoot. De formulering zorgt voor een uitstekende verouderingsstabiliteit, een lange levensduur van de motor, een hoge slijtagebescherming en een uitstekende geschiktheid voor lage temperaturen.

Toepassing

Motorolie SAE 5W-20 HC E-FO is ideaal voor gebruik in Ford-voertuigen met EcoBoost-motoren, maar kan ook worden gebruikt in alle andere Ford-voertuigen met benzinemotoren, behalve Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 en Focus RS. U kunt deze hoogwaardige olie echter ook gebruiken in andere voertuigen die voldoen aan de ACEA-classificatie. Motorolie SAE 5W-20 HC E-FO wordt gebruikt voor motoren met en zonder turbolader, inlaatspruitstuk of directe injectie. U kunt de olie mengen met andere conventionele motoroliën - ze zijn goed compatibel. Om de voordelen van motorolie SAE 5W-20 HC E-FO volledig te benutten, moet vermenging met andere motoroliën echter worden vermeden en wordt een volledige olieversing aanbevolen bij het overschakelen op motorolie SAE 5W-20 HC E-FO. Raadpleeg voor veiligheids- en verwijderingsinstructies het actuele veiligheidsinformatieblad.

Voordelen

- bijzonder robuust tegen slibvorming dankzij een hoge thermisch-oxidatieve stabiliteit
- vermindert duurzaam het brandstofverbruik

- garandeert optimaal gedrag tijdens koude starts
- beschermt tegen slijtage
- uitdrukkelijk aanbevolen voor Ford-benzinevoertuigen
- afhankelijk van de specificaties van de fabrikant kan het ook worden gebruikt in geselecteerde hybride modellen

Houdbaarheid/opslag: 5 jaar bij goede opslag in de ongeopende originele container (zonder zon, vorst en regen) bij een bewaartemperatuur tussen +5°C en 40°C!

Deze parameters zijn typerend voor een huidige productie. De gegevens impliceren geen enkele garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een specifieke toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot de behandeling en het gebruik van de producten moeten door de ontvanger van onze producten zelf in acht worden genomen. Onze producten worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PL Olej silnikowy SAE 5W-20 HC E-FO

Ten płynnie pracujący olej silnikowy zapewnia idealne osiągi i jednocześnie oszczędza paliwo. Został opracowany specjalnie dla silników benzynowych Ford EcoBoost. Dobre właściwości rozruchu zimnego silnika i niskie zużycie oleju.

Opis

Ten wielosezonowy olej silnikowy zapewnia wysoką oszczędność paliwa i jest idealny do samochodów osobowych Forda z silnikami benzynowymi. Olej silnikowy SAE 5W-20 HC E-FO reprezentuje nowoczesną technologię środków smarnych dla obecnych technologii silnikowych. Dzięki temu olejowi silniki pracują znacznie dynamiczniej i oszczędniej, a jednocześnie emitują mniejszą ilość zanieczyszczeń. Formuła zapewnia doskonałą stabilność odnośnie starzenia się, długą żywotność silnika, wysoką ochronę przed zużyciem i doskonałą przydatność w niskich temperaturach.

Zastosowanie

Olej silnikowy SAE 5W-20 HC E-FO jest idealny do stosowania w pojazdach Forda z silnikami EcoBoost, ale może być również stosowany we wszystkich innych pojazdach Forda z silnikami benzynowymi, z wyjątkiem Forda Ka, Forda Galaxy 2.8 CD V6 i Focusa RS. Ten wysokiej jakości olej można jednak stosować również w innych pojazdach, które spełniają wymogi klasyfikacji ACEA. Olej silnikowy SAE 5W-20 HC E-FO jest stosowany w silnikach z i bez turbosprężarki, kolektora dolotowego lub z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Olej ten można mieszać z innymi konwencjonalnymi olejami silnikowymi - dobrze się z nimi miesza. Aby w pełni wykorzystać korzyści oferowane przez olej silnikowy SAE 5W-20 HC E-FO, należy unikać mieszania z innymi olejami silnikowymi lub zaleca się całkowitą wymianę oleju przy zmianie na olej silnikowy SAE 5W-20 HC E-FO.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i usuwania odpadów znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

Zalety

- Szczególnie odporny na tworzenie się osadów, dzięki wysokiej stabilności termooksydacyjnej
- Trwale zmniejsza zużycie paliwa
- Gwarantuje optymalne zachowanie podczas rozruchu zimnego silnika
- Idealna ochrona przed zużyciem
- Wyraźnie zalecany do pojazdów Ford z silnikami benzynowym
- Może być również stosowany w wybranych modelach hybrydowych, w zależności od specyfikacji producenta

INFO

febi

108350 (1I)

108351 (4I)

108352 (5I)

SWAG

50 10 8350 (1I)

50 10 8351 (4I)

50 10 8352 (5I)

Trwałość / magazynowanie: 5 lat w przypadku prawidłowego przechowywania w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu (bez słońca, mrozu i deszczu) w temperaturze przechowywania od +5°C do 40°C!

Te wartości charakterystyczne są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie stanowią zapewnienia właściwości ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i regulacje dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samych odbiorców naszych produktów. Nasze produkty są stale udoskonalane. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

PT Óleo de motor SAE 5W-20 HC E-FO

Este óleo de motor permite funcionamento suave, excelente desempenho e economia de combustível. Foi especialmente desenvolvido para motores a gasolina Ford EcoBoost, concede excelentes características de arranque a frio e consumo de óleo reduzido.

Descrição

Este óleo multigraduado permite um elevado efeito de economia de combustível e é idealmente indicado para veículos ligeiros Ford com motor a gasolina. O óleo de motor SAE 5W-20 HC E-FO representa a moderna tecnologia de lubrificantes para as tecnologias de motores atuais. Este óleo permite ao motor operar de forma claramente mais dinâmica e económica e, ao mesmo tempo, produzir menos emissões. A fórmula garante extraordinária estabilidade ao envelhecimento, intervalos de manutenção prolongados, elevada proteção contra desgaste e adapta-se de forma excepcional a temperaturas reduzidas.

Utilização

O óleo de motor SAE 5W-20 HC E-FO é idealmente indicado para utilização em veículos Ford com motores EcoBoost, mas pode ser utilizado em todos os veículos Ford com motor a gasolina, exceto Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 e Focus RS. Este óleo de alta qualidade também pode ser utilizado por outros veículos que correspondam à classificação ACEA. O óleo de motor SAE 5W-20 HC E-FO é indicado para motores com ou sem turbocompressor, injeção direta ou indireta. Pode ser misturado com outros óleos de motor, dada a sua excelente compatibilidade. Para usufruir plenamente das vantagens do óleo de motor SAE 5W-20 HC E-FO, devem evitar-se misturas com outros óleos de motor e deve ser realizada uma mudança de óleo completa aquando da utilização do óleo SAE 5W-20 HC E-FO.

As indicações de segurança e armazenamento podem ser consultadas na ficha de dados de segurança atuais.

Vantagens

- Especialmente resistente à formação de lamas, graças à elevada estabilidade térmica e oxidativa
- Redução sustentável do consumo de combustível
- Garantia de comportamento ideal durante o arranque a frio
- Proteção ideal contra desgaste
- Expressamente recomendado para veículos a gasolina Ford
- Consoante a especificação do fabricante, possibilidade de utilização em modelos híbridos selecionados

Validade/armazenamento: 5 anos, em caso de armazenamento correto em recipiente original não aberto (sem sol, geada e chuva) a uma temperatura de armazenamento entre +5°C e 40°C!

Estes valores característicos são típicos de uma produção atual. Os dados não contêm garantia de características ou garantia de adequação a um caso de aplicação específico. O utilizador dos nossos produtos é responsável pelo cumprimento de disposições e regulamentos legais aplicáveis ao manuseamento e aplicação dos produtos. Os nossos produtos são desenvolvidos continuamente. Por isso, reservamo-nos o direito de alterar todos os dados técnicos da presente informação de produto, a qualquer altura e sem aviso prévio.

RU Моторное масло SAE 5W-20 HC E-FO

Это маловязкое моторное масло обеспечивает идеальную производительность и одновременно экономит топливо. Оно было специально разработано для бензиновых двигателей Ford EcoBoost. Хорошие свойства для холодного запуска и низкий расход масла.

Описание

Это внесезонное моторное масло обеспечивает мощный эффект экономии топлива и идеально подходит для легковых автомобилей Ford с бензиновыми двигателями. Моторное масло SAE 5W-20 HC E-FO представляет современную технологию смазочных материалов для современных моторных технологий. Благодаря этому маслу двигатель работает гораздо динамичнее и экономичнее и одновременно создает меньше выбросов. Формула масла обеспечивает превосходную устойчивость к старению, длительный срок службы двигателя, высокую защиту от износа и прекрасную пригодность к эксплуатации при низких температурах.

Применение

Моторное масло SAE 5W-20 HC E-FO идеально подходит для использования в автомобилях Ford с двигателями EcoBoost, но также может использоваться во всех других автомобилях Ford с бензиновыми двигателями, за исключением Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 и Focus RS. Вы можете использовать это высококачественное масло также для других автомобилей, которые соответствуют классификации ACEA. Моторное масло SAE 5W-20 HC E-FO используется для моторов с турбонаддувом или без него, с впрыском топлива в впускной коллектор или прямым впрыском. Вы можете смешивать масло с другими распространенными моторными маслами — оно хорошо совместимо с ними. Чтобы полностью воспользоваться преимуществами моторного масла SAE 5W-20 HC E-FO, следует избегать его смешивания с другими моторными маслами, то есть рекомендуется полная замена масла при переходе на моторное масло SAE 5W-20 HC E-FO.

Указания по безопасности и утилизации приведены в действующем паспорте безопасности.

Преимущества

- Особенно высокая устойчивость к шламообразованию благодаря высокой устойчивости к температуре и окислению
- Устойчивое снижение расхода топлива
- Гарантирует оптимальные свойства при холодном запуске
- Идеально защищает от износа
- Настоятельно рекомендуется для бензиновых автомобилей Ford
- В зависимости от спецификации производителя может использоваться также в некоторых гибридных двигателях

Срок годности/хранение: 5 лет при правильном хранении в нераспечатанной оригинальной таре (защищать от солнца, мороза и дождя) при температуре в диапазоне +5...+40 °C!

INFO

febi

108350 (1I)
108351 (4I)
108352 (5I)

SWAG

50 10 8350 (1I)
50 10 8351 (4I)
50 10 8352 (5I)

Эти характеристики типичны для продукции, производимой в настоящее время. Данные не являются гарантией свойств или пригодности в специфических случаях применения. Получатель нашей продукции должен самостоятельно обеспечить выполнение существующих законодательных предписаний и постановлений, которые касаются обращения с продуктами и их использования. Наша продукция постоянно совершенствуется. Поэтому мы оставляем за собой право изменять все технические характеристики данной информации о продукте в любое время и без предварительного уведомления.

SR Motorno ulje SAE 5W-20 HC E-FO

Ovo ulje nudi idealne performanse i istovremeno štedi gorivo zato što sa njim motor glatko funkcioniše. Posebno je razvijen za Ford EcoBoost benzinske motore. Dobra svojstva hladnog starta i niska potrošnja ulja.

Opis

Ovo višenamensko motorno ulje postiže visok nivo uštede goriva i idealno je za Fordova putnička vozila sa benzinskim motorima. Motorno ulje SAE 5W-20 HC E-FO predstavlja modernu tehnologiju maziva za trenutne tehnologije motora. Zahvaljujući ovom ulju, motori rade mnogo dinamičnije i ekonomičnije, a istovremeno proizvode manje emisije. Formulacija osigurava odličnu stabilnost starenja, dug vek trajanja motora, visoku zaštitu od habanja i odličnu pogodnost pri niskim temperaturama.

Primena

Motorno ulje SAE 5W-20 HC E-FO je idealno za upotrebu u Ford vozilima sa EcoBoost motorima, ali se može koristiti i u svim drugim Ford vozilima sa benzinskim motorima, sa izuzetkom Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 i Focus RS. Međutim, ovo visokokvalitetno ulje možete koristiti i u drugim vozilima koja su u skladu sa ACEA klasifikacijom. Motorno ulje SAE 5W-20 HC E-FO koristi se za motore sa i bez turbo-punjača, indirektnog ili direktnog ubrizgavanja. Ulje možete mešati s drugim konvencionalnim motornim uljima - odlično se slaže s njima. Kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti koje nudi motorno ulje SAE 5W-20 HC E-FO, treba izbegavati mešanje sa drugim motornim uljima, tj. preporučuje se potpuna zamena ulja pri prelasku na motorno ulje SAE 5W-20 HC E-FO. Za bezbednosna uputstva i uputstva za odlaganje molimo pogledajte važeći bezbednosni list.

Prednosti

- Posebno otporno na stvaranje mulja zahvaljujući visokoj termalno-oksidativnoj stabilnosti
- Održivo smanjuje potrošnju goriva
- Garantuje optimalno ponašanje pri hladnom startu
- Idealna zaštita od habanja
- izričito preporučeno za Ford vozila na benzin
- Zavisno od specifikacije proizvođača, može se koristiti i u odabranim hibridnim modelima

Rok trajanja/Skladištenje: 5 godina ako se pravilno skladišti u neotvorenoj originalnoj ambalaži (bez sunca, mraza i kiše) na temperaturi skladištenja između +5°C i 40°C!

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garanciju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu. Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posjedovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

TR Motor yağı SAE 5W-20 HC E-FO

Düşük sürtünmeli bu motor yağı, ideal performans sunar ve aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlar.

Ford EcoBoost benzinli motorlar için özel olarak geliştirilmiştir. Soğuk çalıştırma özelliklerine sahiptir ve düşük yağ tüketimi sağlar.

Açıklama

Yüksek yakıt tasarrufu etkisine sahip çok yönlü bu motor yağı, benzinli Ford otomobiller için idealdir. SAE 5W-20 HC E-FO motor yağı, güncel motor teknolojilerine yönelik modern yağlama teknolojisinin bir temsilcisidir. Bu yağ sayesinde motorlar daha dinamik ve daha tasarruflu çalışırken aynı zamanda daha az emisyon üretmektedir. Özel formülü sayesinde eskimeye karşı olağanüstü stabiliteye sahiptir, motorun ömrünü uzatır, aşınmaya karşı üst düzey koruma sağlar ve düşük sıcaklıklara son derece uyumludur.

Uygulama

SAE 5W-20 HC E-FO motor yağı, EcoBoost motorlu Ford araçlar için idealdir, ancak Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 ve Focus RS hariç diğer tüm benzinli Ford araçlarda da kullanılabilir. Ayrıca yüksek kalitedeki bu yağ, ACEA sınıflandırmasına uygun başka araçlarda da kullanılabilir. SAE 5W-20 HC E-FO motor yağı turboşarj, manifold enjeksiyonu veya direkt enjeksiyon donanımlı ve donanımsız motorlarda kullanılır. Uyumlu olduğu için yağ diğer klasik motor yağları ile karıştırılabilir. SAE 5W-20 HC E-FO motor yağının avantajlarından tamamen yararlanmak için, başka motor yağları ile karıştırmaktan kaçınılmalıdır veya SAE 5W-20 HC E-FO motor yağına geçerken yağın tamamen değiştirilmesi önerilir. Güvenlik ve imha etme ile ilgili uyarılar güvenlik formunda yer almaktadır.

Avantajları

- Yüksek termik-oksidasyon stabilitesi sayesinde çamur oluşmasına karşı son derece dayanıklıdır
- Yakıt tüketimini sürdürülebilir şekilde azaltır
- Soğuk çalıştırma sırasında ideal koşullar sağlar
- Aşınmaya karşı en iyi şekilde korur
- Ford benzinli araçlar için önerilir
- Üreticinin spesifikasyonlarına göre belirli hibrit modellerde de kullanılabilir

Raf/depolama ömrü: Orijinal kabı açılmadan, +5°C ile 40°C arası depo sıcaklığında (güneşe, donmaya ve yağmura maruz kalmadan) 5 yıl saklanabilir!

Bu parametreler güncel ürün için tipik değerlerdir. Veriler, özelliklere yönelik güvence sunmaz veya spesifik uygulamalarda uyumluluğun garantisini de değildir. Ürünlerin kullanımı ve taşınması ile ilgili mevcut yasal hükümler ve yönetmelikler, ürünlerimizin alıcısı tarafından dikkate alınmak zorundadır. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir. Bu nedenle, bu ürün bilgilendirme metnindeki tüm teknik verileri önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirme hakkımız saklıdır.

SAE 5W-20 HC E-FO زيت المحركات فئة

AR

يقدم زيت المحركات الخفيف هذا أداءً مثاليًا ويوفر الوقت في نفسه. تم تطويره خصيصًا لمحركات البنزين EcoBoost من فورد. خصائص جيدة لبدء التشغيل على البارد واستهلاك منخفض للزيت.

الوصف

يحقق زيت المحركات متعدد الدرجات هذا مستوى عالٍ من الاقتصادية في استهلاك الوقود وهو مثالي لسيارات الركاب من فورد المزودة بمحركات بنزين. يقدم زيت المحركات فئة SAE 5W-20 HC E-FO تقنية التزيق الحديثة لتقنيات المحركات الحالية. يفضل هذا الزيت تعمل المحركات بشكل أكثر ديناميكية

INFO

febi

108350 (1I)

108351 (4I)

108352 (5I)

SWAG

50 10 8350 (1I)

50 10 8351 (4I)

50 10 8352 (5I)

واققتصادية وفي الوقت نفسه ينتج عنها انبعاثات أقل. تضمن التركيبة ثباتاً ممتازاً ضد التآكل، وعمراً طويلاً للمحرك، وحماية عالية ضد التآكل وملاءمة رائعة لدرجات الحرارة المنخفضة.

الاستخدام

زيت المحركات فئة SAE 5W-20 HC E-FO مناسب بشكل مثالي للتشغيل في سيارات فورد المزودة بمحركات EcoBoost، بل ويمكن استخدامه أيضاً في جميع سيارات فورد الأخرى ذات محركات البنزين، باستثناء فورد كاء، وفورد جالانسي 2.8 CD V6، وفوكاس ES. ومع ذلك، يمكنك أيضاً استخدام هذا الزيت عالي الجودة في المركبات الأخرى التي تتوافق مع تصنيف ACEA. يُستخدم زيت المحركات فئة SAE 5W-20 HC E-FO للمحركات المزودة وغير المزودة بشواحن توربينية أو حقن بمُشعب سحب أو حقن مباشر. يمكنك مزج الزيت مع زيوت المحركات التقليدية الأخرى - فهو يتماشى جيداً معها. ولكن من أجل الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها زيت المحركات فئة SAE 5W-20 HC E-FO يجب تجنب الخلط مع زيوت المحركات الأخرى، أو يوصى بتغيير الزيت بالكامل عند التحويل إلى استخدام زيت المحركات فئة SAE 5W-20 HC E-FO. يمكن الاطلاع على تعليمات السلامة والتخلص من الزيت القديم في نشرة بيانات السلامة الحالية.

المزايا

- قوي جداً ضد تكوّن الشوائب بفضل الثبات ضد التآكل الحراري العالي
- يقلل من استهلاك الوقود بشكل مستدام
- يضمن أداءً مثاليًا عند بدء الدوران على البارد
- يحمي بشكل مثالي ضد التآكل
- موصى به صراحةً لسيارات فورد العاملة بالبنزين
- بحسب مواصفات الجهة الصانعة، يمكن أيضاً استخدامه في موديلات هجينة معينة

فترة الصلاحية/التخزين: 5 سنوات عند تخزينه بشكل صحيح في الحاوية الأصلية غير المفتوحة (دون التعرض لأشعة الشمس والصفيق والمطر) عند درجة حرارة تخزين تتراوح ما بين +5°م و 40°م!

هذه الخصائص تعتبر نموذجية للإنتاج الحالي. لا تتضمن البيانات أية ضمانات للخصائص أو ضمان الملاءمة لحالة استخدام خاصة. يجب على مستخدم المنتج أن يراعي بنفسه الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها. تخضع منتجاتنا للتطوير المستمر. لذلك نحتفظ بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية الواردة في نشرة معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup®