

INFO

febi

195066 (20 l)
195067 (200 l)
195068 (1000 l)

Key figures			
Property	Method	Unit	Value
Density at 15°C	DIN 51757	g/ml	0,863
SAE-Class	SAE J300	-	10W-40
Kinematic viscosity at 40°C	DIN 51562-1	mm²/S	99,2
Kinematic viscosity at 100°C	DIN 51561-1	mm²/S	14,3
Viscosity index	DIN ISO 2909	-	149
HTHS 150°C	ASTM D 4683	mPa*s	≥3,5
Pour point	DIN ISO 3016	°C	-45
Sulphated ash share	DIN 51575	% m/m	≤1,0
Product colouring	-	-	none

Recommendations for use

- ACEA E11
- ACEA E9
- ACEA E8
- ACEA E7
- ACEA E6
- API CK-4
- API CJ-4
- CAT ECF-3
- Cummins CES 20086
- Cummins CES 20081
- DDC 93K222
- Deutz DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C120
- Iveco 18-1804 TLS E9
- JASO DH-2
- MAN M 3477
- MAN M 3575
- MAN M 3775
- MB 228.31
- MB 228.51
- MB 228.52
- MTU DDC TYPE 3.1
- Renault RLD-4
- Scania LA

DE Motoröl Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

Das kraftstoffsparende Premium Performance Motorenöl ist geeignet für Nutzfahrzeuge mit Turboladern und modernen Abgasnachbehandlungssystemen.

Beschreibung

Das Motorenöl ist sparsam im Verbrauch und hält den Motor und den Turbolader durch geringes Verdampfen sauber. Durch diese effiziente Technologie bringt das Öl auch bei niedrigen Betriebstemperaturen oder bei einem Kaltstart beste Leistung. Es schützt Dieselpartikelfilter, Abgasnachbehandlungssysteme und Katalysatoren, verlängert ihre Lebensdauer und lässt längere Intervalle beim Ölwechsel zu.

Anwendung

Auch für ältere Fahrzeuge kann das Motorenöl problemlos verwendet werden. Grundsätzlich kann es mit anderen Ölen gemischt werden, sollte für einwandfreie Funktionsfähigkeit jedoch idealerweise nicht gemischt werden. Bei Umstellung auf das Premium Performance Motorenöl empfiehlt sich daher ein Ölwechsel.

Vorteile

- Sauberkeit des Kolbens
- Durch moderne Low-SAPS Technologie großes Neutralisationspotential gegenüber sauren Verbrennungsrückständen
- Auch bei hoher Belastung sehr guter Schutz vor Verschleiß

Haltbarkeit/Lagerung: 5 Jahre bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde (ohne Sonne, Frost und Regen) bei einer Lagertemperatur zwischen +5°C und 40°C!

Diese Kennwerte sind typisch für eine aktuelle Produktion. Die Daten beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften oder die Garantie einer Eignung für einen speziellen Anwendungsfall. Bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, welche die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle technischen Daten dieser Produktinformation jeder Zeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

EN Fuel-efficient premium performance engine oil

Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

The fuel-efficient premium performance engine oil is suitable for commercial vehicles with turbochargers and modern exhaust gas aftertreatment systems.

Description

The engine oil is economical to use and keeps the engine and turbocharger clean due to low evaporation. Thanks to this efficient technology, the oil performs well even at low operating temperatures or during a cold start. It protects diesel particulate filters, exhaust aftertreatment systems and catalytic converters, extends their service life and allows longer intervals between oil changes.

Use

The engine oil can also be used in older vehicles without any problems. In principle, it can be mixed with other oils, but for perfect functionality it should ideally not be mixed. When switching to the premium performance engine oil, an oil change is therefore recommended.

Advantages

- Piston cleanliness
- Thanks to modern Low-SAPS technology, great neutralisation potential against acidic combustion residues
- Very good protection against wear, even under high loads

Durability/storage: 5 years at proper storage in the unopened original package, with no exposure to sun, frost or rain, at a bearing temperature between +5 °C and 40 °C!

These key figures are typical for the current production. The data does not contain any representation of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Applicable statutory provisions and regulations regarding handling and use of the products must be observed by the recipient of our products. Our products are subject to continuous development. Therefore, we reserve the right to change all technical data of this product information at any time and without any advance warning.

FR Huile moteur premium haute performance et économique en carburant Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

L'huile moteur premium haute performance et économique en carburant est adaptée aux poids-lourds équipés de turbocompresseurs et de systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement.

Description

L'huile moteur est économique et maintient le moteur et le turbocompresseur propres grâce à sa faible évaporation. Grâce à cette technologie efficace, l'huile offre de bonnes performances même à basse température de fonctionnement ou lors de démarrages à froid. Elle protège les filtres à particules diesel, les systèmes de traitement des gaz d'échappement et les catalyseurs, prolongeant leur durée de vie et permettant des intervalles plus longs entre les vidanges d'huile.

Utilisation

L'huile moteur peut également être utilisée sans problème dans les véhicules plus anciens. En principe, elle peut être mélangée avec d'autres huiles, mais pour un fonctionnement optimal, il est préférable de ne pas la mélanger. Il est donc recommandé de vidanger la totalité de l'huile lors du passage à l'huile moteur premium haute performance.

Avantages

- Propreté des pistons
- Grâce à la technologie Low-SAPS moderne, un grand potentiel de neutralisation contre les résidus acides de combustion
- Très bonne protection contre l'usure, même sous des charges élevées

Conservation / stockage : 5 ans en cas de stockage en bonne et due forme dans l'emballage d'origine non ouvert (sans soleil, gel et pluie) à une température de stockage comprise entre +5°C et 40°C !

Ces valeurs caractéristiques sont typiques pour une production actuelle. Les données ne contiennent aucune assurance de propriétés ou la garantie d'une convenance pour un cas d'utilisation particulier. Les dispositions légales et réglementations existantes qui concernent la manipulation et l'utilisation des produits doivent être respectées par le destinataire de nos produits lui-même. Le développement de nos produits se poursuit de façon continue. C'est la raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier toutes les caractéristiques techniques de cette information sur le produit à tout moment et sans annonce préalable.

IT Olio motore premium ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

L'olio motore premium ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica è adatto per veicoli commerciali con turbocompressori e moderni sistemi di trattamento dei gas di scarico.

Descrizione

L'olio motore è economico da utilizzare e mantiene puliti il motore e il turbocompressore grazie alla bassa evaporazione. Grazie a questa tecnologia efficiente, l'olio offre ottime prestazioni anche a basse temperature di esercizio o durante l'avviamento a freddo. Protegge i filtri antiparticolato diesel, i sistemi di trattamento dei gas di scarico e i catalizzatori, ne prolunga la vita utile e consente intervalli più lunghi tra i cambi d'olio.

Uso

L'olio motore può essere utilizzato anche in veicoli più vecchi senza problemi. In linea di principio, può essere mescolato con altri oli, ma per una funzionalità ottimale non dovrebbe essere mescolato. Pertanto, si consiglia un cambio dell'olio quando si passa all'olio motore premium ad alte prestazioni.

Vantaggi

- Pulizia dei pistoni
- Grazie alla tecnologia Low-SAPS moderna, grande potenziale di neutralizzazione contro i residui di combustione acidi
- Ottima protezione contro l'usura, anche sotto carichi elevati

Durata/conservazione: 5 anni se conservato correttamente nel contenitore originale chiuso (non esposto a sole, gelo e pioggia) ad una temperatura compresa tra +5°C e 40°C!

Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non forniscono alcuna garanzia delle proprietà e dell'idoneità in un caso di applicazione specifica. Le disposizioni di legge e le norme esistenti che riguardano l'uso e l'applicazione devono essere osservati dal destinatario dei nostri prodotti. I nostri prodotti vengono continuamente migliorati. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare tutti i dati tecnici di queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

ES Aceite de motor premium de alto rendimiento y bajo consumo de combustible Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

El aceite de motor premium de alto rendimiento y bajo consumo de combustible es adecuado para vehículos comerciales con turbocompresores y sistemas modernos de tratamiento de gases de escape.

Descripción

El aceite de motor es económico y mantiene el motor y el turbocompresor limpios gracias a su baja evaporación. Gracias a esta tecnología eficiente, el aceite ofrece un buen rendimiento incluso a bajas temperaturas de funcionamiento o durante el arranque en frío. Protege los filtros de partículas diésel, los sistemas de tratamiento de gases de escape y los catalizadores, prolonga su vida útil y permite intervalos más largos entre cambios de aceite.

Uso

El aceite de motor también puede usarse en vehículos más antiguos sin problemas. En principio, se puede mezclar con otros aceites, pero para un funcionamiento óptimo no debe mezclarse. Por lo tanto, se recomienda un cambio de aceite al pasar al aceite de motor premium de alto rendimiento.

Ventajas

- Limpieza de pistones
- Gracias a la tecnología moderna Low-SAPS, gran capacidad de neutralización contra residuos ácidos de combustión
- Muy buena protección contra el desgaste, incluso bajo cargas altas

Durabilidad/almacenamiento: ¡La duración es de 5 años si se almacena correctamente en el envase original sin abrir (sin sol, heladas ni lluvia) a una temperatura de almacenamiento entre +5°C y 40°C!

Estos datos son típicos de la producción actual. Los datos no contienen ninguna representación de propiedades ni garantía de idoneidad para una aplicación específica. Cualquier disposición legal y regulación existente con respecto a la manipulación y el uso de los productos debe ser observada por el propio destinatario de nuestros productos. Nuestros productos se siguen desarrollando de forma continua, por eso, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento todos los datos técnicos de información del producto y sin aviso previo.

NL Brandstofbesparende premium motorolie Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

De brandstofbesparende premium motorolie is geschikt voor bedrijfsvoertuigen met turboladers en moderne uitlaatgasnabehandelingssystemen.

Omschrijving

De motorolie is economisch in gebruik en houdt de motor en turbolader schoon dankzij de lage verdamping. Dankzij deze efficiënte technologie levert de olie uitstekende prestaties, zelfs bij lage bedrijfstemperaturen of bij een koude start. Het beschermt dieselpartikelfilters, uitlaatgasnabehandelingssystemen en katalysatoren, verlengt hun levensduur en maakt langere intervallen tussen oliewissels mogelijk.

Gebruik

De motorolie kan ook zonder problemen in oudere voertuigen worden gebruikt. In principe kan het met andere oliën worden gemengd, maar voor optimale werking wordt aanbevolen dit niet te doen. Bij het overschakelen naar deze premium motorolie wordt een oliewissel dan ook aanbevolen.

Voordelen

- Pistonreinheid
- Groot neutralisatiepotentieel tegen zure verbrandingsresten dankzij moderne Low-SAPS-technologie
- Zeer goede bescherming tegen slijtage, zelfs bij zware belasting

Houdbaarheid/opslag: 5 jaar bij goede opslag in de ongeopende originele container (zonder zon, vorst en regen) bij een bewaartemperatuur tussen +5°C en 40°C!

Deze parameters zijn typerend voor een huidige productie. De gegevens impliceren geen enkele garantie van eigenschappen of de garantie van geschiktheid voor een specifieke toepassing. Bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot de behandeling en het gebruik van de producten moeten door de ontvanger van onze producten zelf in acht worden genomen. Onze producten worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om alle technische gegevens van deze productinformatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PL Olej silnikowy premium o wysokiej wydajności Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

Olej silnikowy premium o wysokiej wydajności jest odpowiedni dla pojazdów użytkowych z turbosprężarkami i nowoczesnymi systemami oczyszczania spalin.

Opis

Olej silnikowy zapewnia długotrwałe utrzymanie silnika i turbosprężarki w czystości dzięki odpowiednim dodatkom. Zastosowanie odpowiednich dodatków powoduje, że olej utrzymuje swoje właściwości nawet w niskich temperaturach roboczych oraz podczas zimnego rozruchu. Chroni filtry cząstek stałych diesla, systemy oczyszczania spalin oraz katalizatory, wydłużając ich żywotność i umożliwiając dłuższe interwały między wymianami oleju.

Zastosowanie

Olej silnikowy może być również stosowany w starszych pojazdach. Zasadniczo może być mieszany z innymi olejami, ale dla optymalnej funkcjonalności nie powinno stosować się mieszania. Dlatego zaleca się wymianę oleju przy przejściu na olej silnikowy premium o wysokiej wydajności.

Zalety

- Czystość tłoków
- Dzięki nowoczesnej technologii Low-SAPS, doskonała zdolność neutralizacji kwasowych pozostałości spalania
- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem, nawet przy dużych obciążeniach

Trwałość / magazynowanie: 5 lat w przypadku prawidłowego przechowywania w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu (bez słońca, mrozu i deszczu) w temperaturze przechowywania od +5°C do 40°C!

Te wartości charakterystyczne są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie stanowią zapewnienia właściwości ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i regulacje dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samych odbiorców naszych produktów. Nasze produkty są stale udoskonalane. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

PT Óleo do motor de desempenho premium e eficiente em termos de combustível Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

O óleo do motor de desempenho premium é adequado para veículos comerciais com turbocompressores e sistemas modernos de tratamento de gases de escape.

Descrição

O óleo do motor é económico e mantém o motor e o turbocompressor limpos devido à sua baixa evaporação. Através desta tecnologia eficiente, o óleo apresenta um bom desempenho mesmo a baixas temperaturas de operação ou durante o arranque a frio. Protege os filtros de partículas diesel, os sistemas de tratamento de gases de escape e os catalisadores, prolongando a sua vida útil e permitindo intervalos mais longos entre as mudanças de óleo.

Utilização

O óleo do motor também pode ser utilizado em veículos mais antigos. Pode ser misturado com outros óleos, mas para um funcionamento perfeito, idealmente não deve ser misturado. Portanto, recomenda-se a mudança de óleo ao trocar para o óleo do motor de desempenho premium.

Vantagens

- Limpeza dos pistões
- Graças à tecnologia moderna Low-SAPS, grande potencial de neutralização contra resíduos ácidos de combustão
- Excelente proteção contra o desgaste, mesmo sob cargas elevadas

Validade/armazenamento: 5 anos, em caso de armazenamento correto em recipiente original não aberto (sem sol, geada e chuva) a uma temperatura de armazenamento entre +5°C e 40°C!

Estes valores característicos são típicos de uma produção atual. Os dados não contêm garantia de características ou garantia de adequação a um caso de aplicação específico. O utilizador dos nossos produtos é responsável pelo cumprimento de disposições e regulamentos legais aplicáveis ao manuseamento e aplicação dos produtos. Os nossos produtos são desenvolvidos continuamente. Por isso, reservamo-nos o direito de alterar todos os dados técnicos da presente informação de produto, a qualquer altura e sem aviso prévio.

RU Топливосберегающее премиальное моторное масло с высокой производительностью Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

Топливосберегающее премиальное моторное масло с высокой производительностью подходит для коммерческих автомобилей с турбонагнетателями и современными системами очистки выхлопных газов.

Описание

Это моторное масло позволяет экономить топливо. Оно поддерживает чистоту двигателя и турбонагнетателя, а также устойчиво к высоким температурам. Благодаря отличным низкотемпературным характеристикам, масло хорошо работает даже при очень низких рабочих температурах обеспечивая стабильный запуск двигателя.

Масло защищает дизельные фильтры частиц, системы очистки выхлопных газов и каталитические нейтрализаторы, продлевает их срок службы и позволяет увеличить межсервисные интервалы замены масла.

Использование

Моторное масло можно использовать как в старых, так и в новых модификациях современных двигателей. Оно

совместимо с другими маслами, но для оптимальной работы высокотехнологичного масла рекомендуется выполнить полную замену масла в двигателе.

Преимущества

- Чистота поршней
- Благодаря современной технологии Low-SAPS высокая способность противодействовать окислению
- Отличная защита от износа, даже при высоких нагрузках

Срок годности/хранение: 5 лет при правильном хранении в нераспечатанной оригинальной таре (защитить от солнца, мороза и дождя) при температуре в диапазоне +5...+40 °C!

Эти характеристики типичны для продукции, производимой в настоящее время. Данные не являются гарантией свойств или пригодности в специфических случаях применения. Получатель нашей продукции должен самостоятельно обеспечить выполнение существующих законодательных предписаний и постановлений, которые касаются обращения с продуктами и их использования. Наша продукция постоянно совершенствуется. Поэтому мы оставляем за собой право изменять все технические характеристики данной информации о продукте в любое время и без предварительного уведомления.

SR Gorivo efikasno premium performansno motorno ulje Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

Motorno ulje premijum performansi koje štedi gorivo, pogodno za komercijalna vozila sa turbo punjačima i modernim sistemima za obradu izduvnih gasova.

Opis

Motorno ulje je ekonomično i održava motor i turbo punjač čistim zahvaljujući minimalnom isparavanju. Zahvaljujući ovoj efikasnoj tehnologiji, ulje pruža vrhunske performanse čak i pri niskim radnim temperaturama ili pri hladnom startovanju. Štiti filtere dizel čestica, sisteme za obradu izduvnih gasova i katalizatore, produžavajući njihov vek trajanja i omogućavajući duže intervale između zamene ulja.

Upotreba

Motorno ulje se takođe može koristiti u starijim vozilima bez problema. U principu, može se mešati sa drugim uljima, ali za savršenu funkcionalnost, idealno je da se ne meša. Preporučuje se promena ulja prilikom prelaska na motorno ulje premijum performansi.

Prednosti

- Čistoća klipova
- Zahvaljujući modernoj Low-SAPS tehnologiji, odlično neutralizuje kisele ostatke sagorevanja
- Veoma dobra zaštita od habanja, čak i pod velikim opterećenjima

Rok trajanja/Skladištenje: 5 godina ako se pravilno skladišti u neotvorenoj originalnoj ambalaži (bez sunca, mraza i kiše) na temperaturi skladištenja između +5°C i 40°C!

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garanciju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu. Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posredovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

TR Yakıt Tasarufu Üstün Performanslı Motor Yağı

Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

Yakıt tasarufu üstün performanslı motor yağı, turboşarjlı ve modern egzoz gazı arıtma sistemlerine sahip ticari araçlar için uygundur.

Açıklama

Motor yağı, düşük buharlaşma özelliği sayesinde motoru ve turboşarjı temiz tutarak ekonomik bir kullanım sunar. Bu verimli teknoloji sayesinde, yağ düşük çalışma sıcaklıklarında veya soğuk çalıştırma sırasında bile iyi bir performans gösterir. Diesel partikül filtrelerini, egzoz arıtma sistemlerini ve katalizörleri korur, hizmet ömrünü uzatır ve yağ değişim aralıklarını daha uzun hale getirir.

Kullanım

Motor yağı, eski araçlarda da sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Prensip olarak, diğer yağlarla karıştırılabilir, ancak mükemmel işlevsellik için ideal olarak karıştırılmamalıdır. Üstün performanslı motor yağına geçiş yaparken, yağ değişimi önerilir.

Avantajları

- Piston temizliği
- Modern Low-SAPS teknolojisi sayesinde, asidik yanma kalıntılarına karşı yüksek nötralizasyon potansiyeli
- Yüksek yükler altında bile aşınmaya karşı çok iyi koruma

Raf/depolama ömrü: Orijinal kabı açılmadan, +5°C ile 40°C arası depo sıcaklığında (güneşe, donmaya ve yağmura maruz kalmadan) 5 yıl saklanabilir!

Bu parametreler güncel ürün için tipik değerlerdir. Veriler, özelliklere yönelik güvence sunmaz veya spesifik uygulamalarda uyumluluğun garantisini değildir. Ürünlerin kullanımı ve taşınması ile ilgili mevcut yasal hükümler ve yönetmelikler, ürünlerimizin alıcısı tarafından dikkate alınmak zorundadır. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir. Bu nedenle, bu ürün bilgilendirme metnindeki tüm teknik verileri önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirme hakkımız saklıdır.

AR

زيت المحرك عالي الأداء الموفر للوقود

Cargo Hero Ultra SAE 10W-40 Flex LA

زيت المحرك عالي الأداء والموفر للوقود مناسب للمركبات التجارية المزودة بشواحن توربينية وأنظمة المعالجة اللاحقة لغاز العادم الحديثة.

الوصف

زيت المحرك اقتصادي في الاستخدام ويحافظ على نظافة المحرك والشاحن التوربيني بسبب انخفاض التآكل. بفضل هذه التقنية الفعالة، يعمل الزيت بشكل جيد حتى في درجات حرارة التشغيل المنخفضة أو أثناء التشغيل البارد. إنه يحمي مرشحات جسيمات الديزل وأنظمة المعالجة اللاحقة للعادم والمحولات الحفازة، ويطيل عمر خدمتها ويتيح فترات أطول بين عمليات تغيير الزيت.

الاستخدام

يمكن أيضاً استخدام زيت المحرك في السيارات القديمة دون أي مشاكل. من حيث المبدأ، يمكن خلطه مع زيوت أخرى، ولكن من أجل الأداء الوظيفي المثالي يجب عدم خلطه بشكل مثالي. عند التبديل إلى زيت المحرك عالي الأداء، يوصى بتغيير الزيت.

المزايا

- نظافة المكبس
- بفضل تقنية Low-SAPS الحديثة، وإمكانية تحييد كبيرة ضد بقايا الاحتراق الحمضية
- حماية جيدة جداً ضد التآكل، حتى في ظل الأحمال العالية

فترة الصلاحية/التخزين: 5 سنوات عند تخزينه بشكل صحيح في الحاوية الأصلية غير المفتوحة (دون التعرض لأشعة الشمس والصقيع والمطر) عند درجة حرارة تخزين تتراوح ما بين +5°م و 40°م!

هذه الخصائص تعتبر نموذجية للإنتاج الحالي. لا تتضمن البيانات أية ضمانات للخصائص أو ضمان الملاءمة لحالة استخدام خاصة. يجب على مُد تلم المنتج أن يراعي بنفسه الأحكام واللوائح القانونية الحالية التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها. تخضع منتجاتنا للتطوير المستمر. لذلك نحفظ بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية الواردة في نشرة معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق .