

Anbauanleitung


Produktgruppe: Fahrzeughersteller und Modell: Sportstabilisator – **Anti-Roll-Kit**/Vorderachse

BMW E 46, alle Modelle ab 4/98

20 66 320 VA

Teilenummer: Erstellt am:

Montagebild:





Montageanleitung:

- Fahrzeug auf Montage-Grube stellen oder auf Hebebühne anheben, um ein einwandfreies Arbeiten unter dem Fahrzeug zu gewährleisten. Räder ggf. Entfernen
- Untere Kunststoffabdeckung entfernen
- Ausbau des Serienstabilisators:
 - Mittellager, links und rechts, durch je 2 Muttern (SW13) lösen.
 - Schellenhalter entfernen .
 - Querlenker-Stütze am Seitenschenkel des Stabilisators, links und rechts, durch Mutter (SW 16) lösen.
 - Gegenhalten mit SW 16.
 - Gelenkschraube von Stabilisatorplättung entfernen.
 - Stabilisator heraushebeln.



Einbau des Anti-Roll-Kit:

- Beigefügtes Lager 20 53.3.100 mit beigefügten Gleitmittel versehen.
- Beigefügtes Kunststoff-Mittellager 20 53.3.100 an Stelle, wie beim ausgebauten Teil, ca. 20 mm von der Abbiegekante des Stabilisators in Richtung Mitte, plazieren.
- Anti Roll Kit wie beim Serienstabilisator einlegen und positionieren.
- Mittellager, links und rechts, Kunststofflager positionieren.
- Serien-Schellenhalter über die Kunststofflager 20 53.3.100 stülpen, sowie mit den Serienschrauben (SW13) festziehen.
- Anlenkpunkte am Seitenschenkel des Stabilisators, links und rechts, Plättungslöcher positionieren und Gelenkstütz-Schraube in Bohrung durchstecken.
- Mutter (SW16) aufschrauben und festziehen.

Verstellmöglichkeit: Harte Stabilisatorrate;

Hintere Bohrung am Stabilisator benutzen

Weiche Stabilisatorrate;

Vordere Bohrung am Stabilisator benutzen

Dringend nach Einbau alle Befestigungsschrauben des Stabilisators nachziehen.

Anzugsmomente der Seitenbefestigung: 80 Nm Anzugsmomente der Schellenbefestigung: 50 Nm

Der Umbau des Anti-Roll-Kit in das Fahrzeug, sollte grundsätzlich in einer Fachwerkstatt erfolgen!

Teileliste:

Position	Anzahl	Bezeichnung	Teilenummer
01.	1	Vorderachsstabilisator	20 66 320 VA
02.	2	Kunststofflager - VA	20 53.3.100
03.	Serienteile wieder verwenden, ggf. aus Ersatzteilgeschäft erneuern!		

Stand: 15.12.1998

Änderungen vorbehalten!