

Pagina 1 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## **Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)**

### **SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

#### **1.1 Identificatore del prodotto**

**PAG OIL SP-A2 250 ml**

**Art.: ACPL 9 000P / 70818175**

#### **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

**Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela:**

Lubrificante

**Usi sconsigliati:**

Al momento non sono presenti informazioni.

#### **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

MAHLE Aftermarket GmbH

Schorndorfer Str. 96

73614 Schorndorf

Deutschland

Telefon: +49 711 501-0

Fax: +49 711 501-13100

Indirizzo e-mail del perito esperto: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - Si prega di NON usare questo indirizzo per richiedere le schede tecniche sulla sicurezza.

#### **1.4 Numero telefonico di emergenza**

**Servizio informazioni di emergenza / ufficio pubblico di consulenza:**

①

+49 228 19240 (D-53113 Bonn, disponibilità 24 ore)

Centro Antiveleni di Milano - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3, I-20162 Milano. In caso di intossicazione chiamare 24 ore su 24, 365 giorni il: +39 02 - 66 10 10 29

Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale per l'Informazione Tossicologica (C.N.I.T) - IRCCS Fondazione Maugeri - via Salvatore Maugeri 10, I-27100 Pavia. IL NUMERO ATTIVO PER LE EMERGENZE: +39 0382-24444

Centro Antiveleni di Bergamo - Azienda Ospedaliera Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, I-24127 Bergamo - Servizio attivo 24 ore su 24 - Telefono:

Per chi chiama da Bergamo e provincia: 118

Per chi chiama da fuori provincia: 800.883300

Centro Antiveleni di Firenze - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Largo Brambilla 3, 50134 Firenze - Servizio di consulenza telefonica ad accesso diretto nelle 24 ore su ogni sospetto di intossicazione - Telefono: +39 055 - 794 7819

Centro Antiveleni di Roma, Policlinico A. Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Tossicologia Clinica - Largo Agostino Gemelli 8, I-00168 Roma. Telefono: +39 06-3054343 (disponibilità 24 ore)

Centro Antiveleni di Roma, Policlinico Umberto I - Università di Roma, Dipartimento di Scienze Anestesiologiche, Medicina Critica e Terapia del Dolore - Viale del Policlinico 155, I-00161 Roma. Telefono: +39 06 - 49978000 (disponibilità 24 ore)

Pagina 2 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Centro Antiveneni di Napoli - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A.Cardarelli - Via Cardarelli 9, I-80131 Napoli. Telefono: +39 081-5453333 (disponibilità 24 ore)

Centro Antiveneni di Foggia - Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia - Viale Luigi Pinto 1, Plesso Maternità - Piano Terra - 71121 Foggia. Telefono: 800.183459 (Attivo H/24 su 365 giorni)

Centro Antiveneni pediatrico di Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA) - Piazza Sant'Onofrio 4, I-00165 Roma. Telefono: +39 06 - 68593726 (24 ore su 24)

Centro Antiveneni di Verona - Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1, I-37126 Verona. Telefono: 800 011858

**No. di telefono di emergenza della società:**

---

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

| Classe di pericolo | Categoria di pericolo | Indicazione di pericolo                                               |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens.         | 1                     | H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.                    |
| Aquatic Acute      | 1                     | H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.                       |
| Aquatic Chronic    | 2                     | H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)



Attenzione

H317-Può provocare una reazione allergica cutanea. H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P261-Evitare di respirare il vapore o gli aerosol. P273-Non disperdere nell'ambiente. P280-Indossare guanti protettivi. P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

EUH205-Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

Poli[ossi(metil-1,2-etandil)], .alfa.-metil-.omega.-metossi-

### 2.3 Altri pericoli

La miscela non contiene nessuna sostanza vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La miscela non contiene nessuna sostanza PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ovvero non rientra nell'allegato XIII dell'ordinanza (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La miscela non contiene una sostanza con proprietà da perturbatore endocrino(< 0,1 %).

Pagina 3 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

n.a.

### 3.2 Miscele

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Poli[ossi(metil-1,2-etandil)], .alfa.-metil.-omega.-metossi-</b>        |                    |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                     | ---                |
| <b>Index</b>                                                               | ---                |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                              | ---                |
| <b>CAS</b>                                                                 | 24991-61-5         |
| <b>Conc. %</b>                                                             | 50-<98             |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M</b> | Skin Sens. 1, H317 |

|                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decilossirano</b>                                                       |                                                                                      |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                     | 01-2119943390-42-XXXX                                                                |
| <b>Index</b>                                                               | ---                                                                                  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                              | 220-667-3                                                                            |
| <b>CAS</b>                                                                 | 2855-19-8                                                                            |
| <b>Conc. %</b>                                                             | 1-<5                                                                                 |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|                                                                            |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fosfato di tris(metilfenile)</b>                                        |                                                                               |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                     | ---                                                                           |
| <b>Index</b>                                                               | ---                                                                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                              | 215-548-8                                                                     |
| <b>CAS</b>                                                                 | 1330-78-5                                                                     |
| <b>Conc. %</b>                                                             | 0,1-<3                                                                        |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M</b> | Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|                                                                            |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodecilossirano</b>                                                     |                                                                                        |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                     | 01-2119943387-29-XXXX                                                                  |
| <b>Index</b>                                                               | ---                                                                                    |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                              | 221-781-6                                                                              |
| <b>CAS</b>                                                                 | 3234-28-4                                                                              |
| <b>Conc. %</b>                                                             | 1-<2,5                                                                                 |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

|                                                                            |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2,6-di-terz-butil-p-cresolo</b>                                         |                                                              |
| <b>Numero di registrazione (REACH)</b>                                     | ---                                                          |
| <b>Index</b>                                                               | ---                                                          |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                              | 204-881-4                                                    |
| <b>CAS</b>                                                                 | 128-37-0                                                     |
| <b>Conc. %</b>                                                             | 0,1-<1                                                       |
| <b>Classificazione secondo Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), fattori M</b> | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Testo delle frasi H e le sigle di classificazione (GHS/CLP) vedi sezione 16.

Pagina 4 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Le sostanze contenute in questa sezione vengono denominate in base alla vostra effettiva classificazione corrispondente! Questo vuol dire che in presenza di sostanze elencate all'allegato VI tabella 3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), sono state prese in considerazione tutte le note eventualmente citate per la classificazione in questione. L'aggiunta delle concentrazioni più elevate qui elencate può comportare una classificazione. Solo quando questa classificazione è elencata nella Sezione 2 si applica. In tutti gli altri casi la concentrazione totale è inferiore alla classificazione.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

I primi soccorritori dovranno prestare attenzione alla tutela personale!

Mai far ingurgitare qualcosa ad una persona svenuta!

#### Inalazione

Far respirare aria fresca alla persona e consultare un medico specialista.

#### Contatto con la pelle

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati, sciacquare accuratamente con molta acqua e sapone, in caso di irritazioni cutanee (arrossamento eccetera) consultare immediatamente un medico.

#### Contatto con gli occhi

Togliere le lenti a contatto.

Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per parecchi minuti, se necessario chiamare il medico.

#### Ingestione

Sciacquare a fondo la bocca con acqua.

Non provocare il vomito, somministrare molta acqua, chiamare subito il medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Se pertinenti alla sezione 11. ovvero per quanto riguarda le vie di somministrazione descritte alla sezione 4.1. possono verificarsi sintomi ed effetti ad azione ritardata.

In casi specifici può accadere che i sintomi di avvelenamento si verifichino soltanto dopo un periodo di tempo più lungo/dopo diverse ore.

Possono verificarsi:

Irritazione degli occhi

Con contatto prolungato:

Essiccazione della pelle.

Dermatite (infiammazione cutanea)

Reazione allergica

In caso di formazione di vapori:

Irritazione delle vie respiratorie

Ingestione:

Nausea

dissenteria

Vomito

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

#### Mezzi di estinzione idonei

Getto d'acqua a spruzzo/schiuma/CO2/estintore a secco

#### Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono formarsi:

Ossidi di carbonio

Pagina 5 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Ossidi fosforici

Gas tossici

### **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Attrezzatura protettiva personale vedi sezione 8.

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

È necessario un apparecchio respiratorio indipendentemente dalla ventilazione.

A seconda dell'entità dell'incendio

Eventualmente protezione totale.

Raffreddare i recipienti in pericolo con acqua.

Smaltire l'acqua contaminata usata per spegnere incendi conformemente alla normativa vigente.

## **SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

#### **6.1.1 Per chi non interviene direttamente**

In caso di versamento o di esposizione involontaria, indossare i dispositivi di protezione individuale per evitare la contaminazione.

Garantire una ventilazione sufficiente, rimuovere eventuali fonti di esplosione.

Evitare la formazione di polvere nei prodotti solidi e in polvere.

Abbandonare possibilmente le zone di pericolo, applicare eventualmente i piani di emergenza presenti.

Tenere lontano le persone non dotate di apposita protezione.

Aerare abbondantemente.

Evitare il contatto con occhi e pelle.

Fare attenzione al rischio di slittamento.

#### **6.1.2 Per chi interviene direttamente**

Per l'attrezzatura di protezione adeguata e i dati sui materiali vedi paragrafo 8.

### **6.2 Precauzioni ambientali**

Arginare in caso di perdite abbondanti.

Eliminare qualsiasi mancanza di tenuta, possibilmente senza creare alcun pericolo.

Non gettare i residui nelle fognature.

Evitare l'infiltrazione nelle acque di superficie, nelle falde freatiche e nel terreno.

Informare le autorità competenti in caso di fortuita infiltrazione nella rete fognaria.

### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Assorbire con materiale igroscopico (p. es. legante universale, sabbia, tripolo, segatura), e smaltire secondo sezione 13.

Riempire il materiale assorbito in contenitori chiudibili.

### **6.4 Riferimenti ad altre sezioni**

Attrezzatura protettiva personale vedi sezione 8 ed anche le indicazioni relative allo smaltimento sezione 13.

## **SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento**

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono trovare nella sezione 8 e 6.1.

### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

#### **7.1.1 Consigli generali**

Procurare una buona ventilazione locale.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto prolungato o intenso con la pelle.

Non portare panni per pulizia impregnati di prodotto nelle tasche dei pantaloni.

È vietato mangiare, bere, fumare e conservare generi alimentari nel locale di lavoro.

Osservare le indicazioni sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.

Per la lavorazione seguire le istruzioni per l'uso.

#### **7.1.2 Indicazioni sulle generali norme igieniche sul posto di lavoro**

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

1

Pagina 6 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

## 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in un luogo non accessibile a persone non autorizzate.

Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale.

Immagazzinare il prodotto solo in imballaggi originali e chiusi.

Escludere qualsiasi penetrazione nel terreno.

Non immagazzinare assieme ad ossidanti.

Proteggere dai raggi del sole e dal calore.

Immagazzinare in luogo ben ventilato.

Immagazzinare al fresco.

## 7.3 Usi finali particolari

Al momento non sono presenti informazioni.

Rispettare le indicazioni operative sulla buona prassi, nonché le raccomandazioni da seguire per l'analisi dei pericoli.

In base all'utilizzo consultare i sistemi di informazione sulle sostanze pericolose, ad esempio delle associazioni di categoria, dell'industria chimica o di vari settori (materiale edile, legno, chimica, laboratorio, pelle, metallo).

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

|                               |  |                                |            |
|-------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| ① Denominazione chimica       |  | 2,6-di-terz-butil-p-cresolo    |            |
| TLV-TWA: 2 mg/m3 (IV) (ACGIH) |  | TLV-STEL: ---                  | TLV-C: --- |
| Le procedure di monitoraggio: |  | ---                            |            |
| BEI: ---                      |  | Altre informazioni: A4 (ACGIH) |            |

| Decilossirano          |                                                           |                                  |             |        |                   |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale             | Effetti sulla salute             | Descrizione | Valore | Unità             | Osservazione |
|                        | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC        | 0,171  | µg/l              |              |
|                        | Ambiente - acqua marina                                   |                                  | PNEC        | 0,017  | µg/l              |              |
|                        | Ambiente - acqua, emissione sporadica (intermittente)     |                                  | PNEC        | 1,71   | µg/l              |              |
|                        | Ambiente - impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC        | 3,6    | mg/l              |              |
| Utenza                 | Uomo - orale                                              | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 6,25   | mg/kg bw/d        |              |
| Utenza                 | Uomo - cutaneo                                            | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 6,25   | mg/kg bw/d        |              |
| Utenza                 | Uomo - inalazione                                         | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 10,9   | mg/m <sup>3</sup> |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - cutaneo                                            | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 10,4   | mg/kg bw/d        |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - inalazione                                         | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 36,7   | mg/m <sup>3</sup> |              |

| Fosfato di tris(metilfenile) |                                               |                      |             |        |       |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|-------|--------------|
| Ambito di applicazione       | Via di esposizione / Compartimento ambientale | Effetti sulla salute | Descrizione | Valore | Unità | Osservazione |
|                              | Ambiente - acqua dolce                        |                      | PNEC        | 0,001  | mg/l  |              |

|                      |                                                           |                                  |      |       |                  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|------------------|--|
|                      | Ambiente – sedimento, acqua dolce                         |                                  | PNEC | 2,05  | mg/kg dry weight |  |
|                      | Ambiente – sedimento, acqua marina                        |                                  | PNEC | 0,205 | mg/kg dry weight |  |
|                      | Ambiente - suolo                                          |                                  | PNEC | 1,01  | mg/kg dry weight |  |
|                      | Ambiente – orale (grasso animale)                         |                                  | PNEC | 0,65  | mg/kg feed       |  |
|                      | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC | 100   | mg/l             |  |
| Utenza               | Uomo - orale                                              | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 0,05  | mg/kg bw/day     |  |
| Utenza               | Uomo - inalazione                                         | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 0,08  | mg/m3            |  |
| Utenza               | Uomo - cutaneo                                            | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 1,25  | mg/kg bw/d       |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - cutaneo                                            | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 2,5   | mg/kg bw/day     |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - inalazione                                         | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 0,46  | mg/m3            |  |

| Dodecilossirano        |                                                           |                                  |             |        |            |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|
| Ambito di applicazione | Via di esposizione / Compartimento ambientale             | Effetti sulla salute             | Descrizione | Valore | Unità      | Osservazione |
|                        | Ambiente - acqua dolce                                    |                                  | PNEC        | 0,002  | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – acqua marina                                   |                                  | PNEC        | 0,0002 | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – acqua, emissione sporadica (intermittente)     |                                  | PNEC        | 0,024  | µg/l       |              |
|                        | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                                  | PNEC        | 2,61   | mg/l       |              |
| Utenza                 | Uomo - orale                                              | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 6,25   | mg/kg bw/d |              |
| Utenza                 | Uomo - cutaneo                                            | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 6,25   | mg/kg bw/d |              |
| Utenza                 | Uomo - inalazione                                         | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 10,9   | mg/m3      |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - cutaneo                                            | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 10,4   | mg/kg bw/d |              |
| Operaio / lavoratore   | Uomo - inalazione                                         | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL        | 36,7   | mg/m3      |              |

| 2,6-di-terz-butil-p-cresolo |                                                           |                      |             |        |          |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|----------|--------------|
| Ambito di applicazione      | Via di esposizione / Compartimento ambientale             | Effetti sulla salute | Descrizione | Valore | Unità    | Osservazione |
|                             | Ambiente - suolo                                          |                      | PNEC        | 1,04   | mg/kg ww |              |
|                             | Ambiente – impianto di trattamento delle acque di scarico |                      | PNEC        | 0,017  | mg/l     |              |
|                             | Ambiente - sedimento                                      |                      | PNEC        | 1,29   | mg/kg ww |              |
|                             | Ambiente – acqua marina                                   |                      | PNEC        | 0,02   | µg/l     |              |

①

Pagina 8 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                      |                                                       |                                  |      |       |              |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|--------------|--|
|                      | Ambiente – acqua, emissione sporadica (intermittente) |                                  | PNEC | 1,99  | µg/l         |  |
|                      | Ambiente - acqua dolce                                |                                  | PNEC | 0,199 | µg/l         |  |
|                      | Ambiente – orale (grasso animale)                     |                                  | PNEC | 16,67 | mg/kg feed   |  |
|                      | Ambiente - suolo                                      |                                  | PNEC | 0,054 | mg/kg dw     |  |
|                      | Ambiente – sedimento, acqua dolce                     |                                  | PNEC | 0,458 | mg/kg dw     |  |
|                      | Ambiente – sedimento, acqua marina                    |                                  | PNEC | 0,046 | mg/kg dw     |  |
| Utenza               | Uomo - inalazione                                     | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 0,435 | mg/m3        |  |
| Utenza               | Uomo - cutaneo                                        | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 0,25  | mg/kg bw/d   |  |
| Utenza               | Uomo - orale                                          | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 0,25  | mg/kg bw/day |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - inalazione                                     | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 1,76  | mg/m3        |  |
| Operaio / lavoratore | Uomo - cutaneo                                        | Lungo periodo, effetti sistemici | DNEL | 0,5   | mg/kg bw/day |  |

①

- Italia | TLV-TWA = Valore limite - 8 h valore medio:

(VLEP-8h) = Valori limite di esposizione professionale - 8 ore (allegato VIII-bis del D.Lgs. 66/2000, ultimo modificato 25/02/2000 oppure allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, ultimo modificato 18/06/2021).

(UE) = Direttiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE: (8) = Frazione inalabile (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Frazione respirabile (2004/37/CE, 2017/164/UE). (11) = Frazione inalabile (2004/37/CE). (12) = Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine (2004/37/CE).

(ACGIH) = Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro - Media ponderata nel tempo (8 ore al giorno, 40 ore alla settimana) (TLVs® and BEIs®, ACGIH®, S.U.A.): I = Frazione inalabile, R = Frazione respirabile, V = Vapore e aerosol, IFV = Frazione inalabile e vapore, F = Fibre respirabili (lunghezza 5µm, rapporto lunghezza-larghezza >= 3:1), T = Frazione toracica, TLV-SL = Valore limite di soglia - Limite di superficie: la concentrazione sulle attrezzature sul posto di lavoro e sulle superfici della struttura che non è tale da provocare effetti negativi a seguito di contatto diretto o indiretto. |

| TLV-STEL = Valore limite - limite per esposizioni di breve durata (15 min.):

(VLEP-BT) = Valori limite di esposizione professionale - Breve Termine (allegato VIII-bis del D.Lgs. 66/2000, ultimo modificato 25/02/2000 oppure allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, ultimo modificato 18/06/2021).

(UE) = Direttiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE: (8) = Frazione inalabile (2004/37/CE, 2017/164/EU). (9) = Frazione respirabile (2004/37/CE, 2017/164/EU). (10) = Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto (2017/164/EU).

(ACGIH) = Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro - Limite di esposizione a breve termine (15 min.) (TLVs® and BEIs®, ACGIH®, S.U.A.): I = Frazione inalabile, R = Frazione respirabile, V = Vapore e aerosol, IFV = Frazione inalabile e vapore, F = Fibre respirabili (lunghezza 5µm, rapporto lunghezza-larghezza >= 3:1), T = Frazione toracica. |

| TLV-C = Valore limite - limite massimo ("Ceiling"):

(ACGIH) = Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro - Massimale (la concentrazione che non deve mai essere superata) (TLVs® and BEIs®, ACGIH®, S.U.A.): IFV = Frazione inalabile e vapore. |

| BEI = Indice biologico di esposizione.

(VLBO) = Valore limite biologico obbligatorio (allegato XXXIX del D.Lgs. 81/2008, ultimo modificato 30/05/2021).

(UE) = Direttiva 98/24/CE o 2004/37/CE o SCOEL (valore limite biologico - VLB, Raccomandazione del Comitato scientifico sui limiti di esposizione professionale (SCOEL)).

(ACGIH) = Indici di esposizione biologica adottati da ACGIH® (TLVs® and BEIs®, ACGIH®, S.U.A.):

Materiale d'analisi: B = sangue, Hb = emoglobina, E = eritrociti (globuli rossi), P = plasma, S = siero, U = urina, EA = end-exhaled air (l'ultima aria espirata).

Momento di prelievo del provino: a = nessuna restrizione / non critico, b = al termine del turno, c = dopo una settimana lavorativa, d = dopo la fine del turno in una settimana lavorativa, e = prima dell'ultimo turno in una settimana lavorativa, f = durante il turno di lavoro, g = prima del turno. |

Pagina 9 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## | Altre informazioni:

(VLEP) = Valori limite di esposizione professionale (allegato VIII-bis del D.Lgs. 66/2000, ultimo modificato 25/02/2000 oppure allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, ultimo modificato 18/06/2021): Skin = Una notazione "skin" attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

(UE) = Direttiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE o 2024/869/UE: (13) = La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (98/24/CE, 2004/37/CE), (14) = La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea (2004/37/CE), (15) = Può contribuire in modo significativo al carico corporeo totale attraverso la via di assorbimento cutanea (2024/869/UE), Skin = Una notazione "skin" attribuita al valore limite di esposizione professionale rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

(ACGIH) = (Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro - TLVs® and BEIs®, ACGIH®, S.U.A.): Categ. cancerogena - A1 / A2 = Carcinoma umano confermato/sospetto, A3 = Carcin. animale conferm. con rilevanza sconosciuta per l'essere umano, A4 / A5 = Non classif./ Non viene sospettato di essere un carcin. umano. SEN = Sensibilizzazione, DSEN = Sensibilizzazione della pelle, RSEN = Sensibilizzazione delle vie respiratorie. Skin = pericolo di assorb. cutaneo. OTO = agente chimico ototossico. |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### 8.2.1 Controlli tecnici idonei

Assicurare una buona ventilazione. Ciò si può ottenere anche con l'aspirazione locale o con lo scarico generico dell'aria viziata. Se non basta a tenere la concentrazione sotto i valori TLV / AGW, portare una protezione adatta per le vie respiratorie.

Vale soltanto, se qui vengono riportati dei valori d'esposizione.

I metodi di valutazione appropriati per il controllo dell'efficacia delle misure di protezione adottate comprendono i metodi di rilevazione sia dal punto di vista metrologico che non.

Tali metodi vengono descritti ad esempio con EN 14042.

EN 14042 "Ambiente sul posto di lavoro. Guida per l'applicazione e l'impiego di procedure e apparecchi per la determinazione della presenza di agenti chimici e biologici".

### 8.2.2 Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Seguire le norme igieniche generali relative ai prodotti chimici.

Prima delle pause e al termine del lavoro lavare le mani.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Prima di accedere alle aree in cui si mangia, togliersi l'abbigliamento contaminato e le apparecchiature di protezione.

Protezione degli occhi/del volto:

Occhiali di protezione ermetici con protezione laterale (EN ISO 16321-1).

Protezione della pelle - Protezione delle mani:

Guanti di protezione resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374).

Consigliabile

Guanti di protezione in nitrile (EN ISO 374).

Spessore minimo dello strato in mm:

>= 0,3

Tempo di permeazione in minuti:

>= 240

I tempi di traforo accertati secondo EN 16523-1 non sono stati effettuati alle condizioni pratiche.

Si raccomanda un periodo massimo di gestazione che corrisponde al 50% del periodo di traforo.

Si consiglia crema protettiva per le mani.

Protezione della pelle - Altro:

Abbigliamento di protezione (p.es. scarpe di sicurezza EN ISO 20345, abito da lavoro protettivo con maniche lunghe).

Protezione respiratoria:

In casi normali non necessario.

In caso di formazione di aerosol:

Filtro A P2 (EN 14387), colore distintivo marrone, bianco

Osservare i limiti d'impiego dei respiratori.

Pagina 10 di 21  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)  
 Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008  
 Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007  
 Data di entrata in vigore: 23.02.2026  
 Data di stampa PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Pericoli termici:  
 Non applicabile

Informazioni aggiuntive per la protezione delle mani - Non sono stati condotti test.  
 Nelle miscele è stata eseguita una scelta in base alla migliore conoscenza specifica e alle informazioni relative alle sostanze contenute a disposizione.  
 La scelta delle sostanze si basa sulle indicazioni dei fabbricanti di guanti.  
 Per la scelta definitiva del materiale dei guanti, si deve tenere conto dei tempi di rottura, delle percentuali di permeazione e della degradazione.  
 La scelta del guanto idoneo dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità, che variano da fabbricante a fabbricante.  
 Nelle miscele la resistenza dei materiali dei guanti non può essere calcolata in anticipo e per questo deve essere controllata prima dell'uso.  
 Il fabbricante deve accertare il tempo esatto di rottura del materiale dei guanti e far sì che sia rispettato.

### 8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Al momento non sono presenti informazioni.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stato fisico:                                                                     | Liquido                                                     |
| Colore:                                                                           | Incolore, Chiaro                                            |
| Odore:                                                                            | Debole                                                      |
| Punto di fusione/punto di congelamento:                                           | Non sono presenti informazioni relative a questo parametro. |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | Non sono presenti informazioni relative a questo parametro. |
| Infiammabilità:                                                                   | Combustibile.                                               |
| Limite inferiore di esplosività:                                                  | Non sono presenti informazioni relative a questo parametro. |
| Limite superiore di esplosività:                                                  | Non sono presenti informazioni relative a questo parametro. |
| Punto di infiammabilità:                                                          | >170 °C                                                     |
| Temperatura di autoaccensione:                                                    | No                                                          |
| Temperatura di decomposizione:                                                    | Non sono presenti informazioni relative a questo parametro. |
| pH:                                                                               | La miscela non è solubile (in acqua).                       |
| Viscosità cinematica:                                                             | 9,512 mm <sup>2</sup> /s (100°C)                            |
| Viscosità cinematica:                                                             | 42,66 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                             |
| Solubilità:                                                                       | Insolubile                                                  |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):               | Non si applica alle miscele.                                |
| Tensione di vapore:                                                               | Non sono presenti informazioni relative a questo parametro. |
| Densità e/o densità relativa:                                                     | 0,9882 g/cm <sup>3</sup> (15°C)                             |
| Densità di vapore relativa:                                                       | Non sono presenti informazioni relative a questo parametro. |
| Caratteristiche delle particelle:                                                 | Non si applica ai liquidi.                                  |

### 9.2 Altre informazioni

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Esplosivi:          | Prodotto non esplosivo. |
| Liquidi comburenti: | No                      |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Il prodotto non è stato sottoposto a controllo.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile se stoccato e utilizzato in maniera appropriata.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

Pagina 11 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## 10.4 Condizioni da evitare

Non riscaldare a temperature vicine al punto d'inflammabilità.

## 10.5 Materiali incompatibili

Nessuno noto

## 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna scomposizione se usato secondo le disposizioni.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Per altre eventuali domande sugli effetti sulla salute vedasi paragrafo 2.1 (classificazione).

**PAG OIL SP-A2 250 ml**

**Art.: ACPL 9 000P / 70818175**

| Tossicità / effetto                                                        | Punto finale | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------------|--------------|
| Tossicità acuta orale:                                                     |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Tossicità acuta dermale:                                                   |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Tossicità acuta inalativa:                                                 |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea:                                    |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare:                                   |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:                                  |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                                      |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Cancerogenicità:                                                           |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Tossicità per la riproduzione:                                             |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (STOT-SE):  |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Pericolo in caso di aspirazione:                                           |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |
| Sintomi:                                                                   |              |        |       |           |                     | n.d.d.       |

### Decilossirano

| Tossicità / effetto                       | Punto finale | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo                                    | Osservazione               |
|-------------------------------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tossicità acuta orale:                    | LD50         | >5000  | mg/kg | Ratti     |                                                        |                            |
| Tossicità acuta dermale:                  | LD50         | >2000  | mg/kg | Ratti     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                            |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea:   |              |        |       | Conigli   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Irritante                  |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare:  |              |        |       | Conigli   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Non irritante              |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: |              |        |       | Topi      | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | No (contatto con la pelle) |
| Pericolo in caso di aspirazione:          |              |        |       |           |                                                        | No                         |

Pagina 12 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## Fosfato di tris(metilfenile)

| Tossicità / effetto                                                        | Punto finale | Valore | Unità  | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------|----------------------|
| Tossicità acuta orale:                                                     | LD50         | >3700  | mg/kg  | Ratti     |                     | Analogismo           |
| Tossicità acuta dermale:                                                   | LD0          | 10000  | mg/kg  | Conigli   |                     | Analogismo           |
| Tossicità acuta inalativa:                                                 | LC50         | 11,1   | mg/l/h |           |                     | Aerosol              |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea:                                    |              |        |        |           |                     | A debole irritazione |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare:                                   |              |        |        |           |                     | A debole irritazione |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:                                  |              |        |        | Cavie     |                     | Negativo             |
| Mutagenicità delle cellule germinali:                                      |              |        |        |           | (Ames-Test)         | Negativo             |
| Cancerogenicità:                                                           |              |        |        |           |                     | Negativo             |
| Tossicità per la riproduzione:                                             |              |        |        |           |                     | Positivo             |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): | NOEL         | 250    | mg/kg  | Ratti     |                     |                      |

## Dodecilossirano

| Tossicità / effetto                       | Punto finale | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo                                    | Osservazione               |
|-------------------------------------------|--------------|--------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tossicità acuta orale:                    | LD50         | >5000  | mg/kg | Ratti     |                                                        |                            |
| Tossicità acuta dermale:                  | LD50         | >2000  | mg/kg | Ratti     | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                            |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea:   |              |        |       | Conigli   | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Irritante                  |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare:  |              |        |       | Conigli   | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Non irritante              |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: |              |        |       | Topi      | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | No (contatto con la pelle) |
| Pericolo in caso di aspirazione:          |              |        |       |           |                                                        | No                         |

## 2,6-di-terz-butil-p-cresolo

| Tossicità / effetto                       | Punto finale | Valore | Unità | Organismo    | Metodo di controllo                          | Osservazione               |
|-------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Tossicità acuta orale:                    | LD50         | >2930  | mg/kg | Ratti        | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                            |
| Tossicità acuta dermale:                  | LD50         | >2000  | mg/kg | Conigli      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                            |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea:   |              |        |       | Conigli      | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Non irritante              |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare:  |              |        |       | Conigli      | (Draize-Test)                                | Non irritante              |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: |              |        |       | Esseri umani |                                              | No (contatto con la pelle) |
| Mutagenicità delle cellule germinali:     |              |        |       |              | (Ames-Test)                                  | Negativo                   |
| Mutagenicità delle cellule germinali:     |              |        |       | Topi         | in vivo                                      | Negativo                   |

Pagina 13 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                                                            |       |     |            |       |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-------|--|--------------------------|
| Cancerogenicità:                                                           | NOAEL | 247 | mg/kg bw/d | Ratti |  | Negativo                 |
| Tossicità per la riproduzione (danni per lo sviluppo):                     | NOAEL | 100 | mg/kg      | Ratti |  |                          |
| Tossicità per la riproduzione (effetti sulla fertilità):                   | NOAEL | 500 | mg/kg      | Ratti |  |                          |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (STOT-RE): | NOEL  | 25  | mg/kg      | Ratti |  | (28 d)                   |
| Pericolo in caso di aspirazione:                                           |       |     |            |       |  | No                       |
| Sintomi:                                                                   |       |     |            |       |  | irritazione della mucosa |

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

| PAG OIL SP-A2 250 ml<br>Art.: ACPL 9 000P / 70818175 |              |        |       |           |                     |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità / effetto                                  | Punto finale | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione                                                                      |
| Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:  |              |        |       |           |                     | Non si applica alle miscele.                                                      |
| Altre informazioni:                                  |              |        |       |           |                     | Non sono disponibili altri dati di riferimento sugli effetti nocivi sulla salute. |

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Per altre eventuali domande sugli effetti sull'ambiente vedasi paragrafo 2.1 (classificazione).

| PAG OIL SP-A2 250 ml<br>Art.: ACPL 9 000P / 70818175      |              |               |        |       |           |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|------------------------------|
| Tossicità / effetto                                       | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione                 |
| 12.1. Tossicità del pesce:                                |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.                       |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                             |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.                       |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                              |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.                       |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:                        |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.                       |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:                          |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.                       |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                                 |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.                       |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB:             |              |               |        |       |           |                     | n.d.d.                       |
| 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: |              |               |        |       |           |                     | Non si applica alle miscele. |

Pagina 14 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                              |  |  |  |  |  |  |                                                                   |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
| 12.7. Altri effetti avversi: |  |  |  |  |  |  | Non sono disponibili dati su altri effetti nocivi per l'ambiente. |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|

| Decilossirano                                 |              |               |         |       |                                 |                                                          |                                             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore  | Unità | Organismo                       | Metodo di controllo                                      | Osservazione                                |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | EC50         | 48h           | 0,171   | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                                             |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | EC50         | 72h           | 0,056   | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                             |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | NOEC/NOEL    | 72h           | 0,00416 | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                             |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |              | 28d           | 60-70   | %     |                                 | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                                             |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow      |               | 5,9     |       |                                 |                                                          |                                             |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |         |       |                                 |                                                          | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |

| Fosfato di tris(metilfenile)       |              |               |        |       |                          |                                                              |                           |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tossicità / effetto                | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo                | Metodo di controllo                                          | Osservazione              |
| 12.1. Tossicità del pesce:         | LC50         | 96h           | 0,6    | mg/l  |                          |                                                              |                           |
| 12.1. Tossicità del pesce:         | NOEC/NOEL    | 28d           | 0,01   | mg/l  |                          |                                                              |                           |
| 12.1. Tossicità della dafnia:      | EC50         | 48h           | 0,14   | mg/l  | Daphnia magna            | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)             |                           |
| 12.1. Tossicità della dafnia:      | NOEC/NOEL    | 21d           | 0,1    | mg/l  | Daphnia magna            |                                                              |                           |
| 12.1. Tossicità delle alghe:       | EC50         | 72h           | 2,5    | mg/l  | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                      |                           |
| 12.2. Persistenza e degradabilità: |              |               | 80     | %     |                          | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I)) | Facilmente biodegradabile |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:   | BCF          |               | 144    |       |                          |                                                              |                           |

Pagina 15 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                               |         |  |             |      |                  |                                                                                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------|--|-------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow |  | 5,93        |      |                  |                                                                                                   |                                                                                                       |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     | Log Koc |  | 4,31        |      |                  | OECD 121 (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using HPLC) |                                                                                                       |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |         |  |             |      |                  |                                                                                                   | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB                                                           |
| Tossicità dei batteri:                        | EC50    |  | >10000<br>0 | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation))          |                                                                                                       |
| Altre informazioni:                           |         |  |             |      |                  |                                                                                                   | Non contiene alcun alogeno con legame organico che possa portare al valore AOX nell'acqua di scarico. |

| Dodecilossirano                               |              |               |         |       |                                  |                                                          |                                             |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tossicità / effetto                           | Punto finale | Tempo di posa | Valore  | Unità | Organismo                        | Metodo di controllo                                      | Osservazione                                |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | EC50         | 72h           | 0,00236 | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                             |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | NOEC/NOEL    | 72h           | 0,00165 | mg/l  | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                             |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |              |               | 60-70   | %     |                                  | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                                             |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow      |               | 5,77    |       |                                  |                                                          |                                             |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |              |               |         |       |                                  |                                                          | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |

| 2,6-di-terz-butil-p-cresolo |              |               |        |       |           |                     |              |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------|---------------------|--------------|
| Tossicità / effetto         | Punto finale | Tempo di posa | Valore | Unità | Organismo | Metodo di controllo | Osservazione |

Pagina 16 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                               |           |     |          |      |                         |                                                                                          |                                             |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | NOEC/NOEL | 42d | 0,053    | mg/l | Oryzias latipes         | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)                                          |                                             |
| 12.1. Tossicità del pesce:                    | LC50      | 96h | >0,57    | mg/l | Brachydanio rerio       | 84/449/EEC C.1                                                                           |                                             |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | NOEC/NOEL | 21d | 0,023    | mg/l | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                         |                                             |
| 12.1. Tossicità della dafnia:                 | EC50      | 48h | 0,45     | mg/l | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                         |                                             |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | EC50      | 72h | >0,4     | mg/l | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                                                           |                                             |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | EC50      | 72h | 0,5      | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                             |
| 12.1. Tossicità delle alghe:                  | NOEC/NOEL | 72h | 0,4      | mg/l | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                                                           |                                             |
| 12.2. Persistenza e degradabilità:            |           | 28d | 4,5      | %    |                         | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))                             | Non facilmente biodegradabile               |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | Log Pow   |     | 5,1      |      |                         |                                                                                          | Alto                                        |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              | BCF       |     | 330-1800 |      | Cyprinus caprio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     |                                             |
| 12.3. Potenziale di bioaccumulo:              |           |     | 230-2500 |      | Cyprinus carpio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     | 56d                                         |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     | Log Koc   |     | 3,9-4,2  |      |                         |                                                                                          |                                             |
| 12.4. Mobilità nel suolo:                     | Koc       |     | 14750    |      |                         |                                                                                          |                                             |
| 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: |           |     |          |      |                         |                                                                                          | Nessuna sostanza PBT, Nessuna sostanza vPvB |
| Tossicità dei batteri:                        | EC50      | 3h  | >10000   | mg/l | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                             |

1

Pagina 17 di 21  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)  
 Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008  
 Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007  
 Data di entrata in vigore: 23.02.2026  
 Data di stampa PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                     |     |  |         |     |  |  |                                                                                                       |
|---------------------|-----|--|---------|-----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altre informazioni: | AOX |  |         |     |  |  | Non contiene alcun alogeno con legame organico che possa portare al valore AOX nell'acqua di scarico. |
| Idrosolubilità:     |     |  | 0,00076 | g/l |  |  |                                                                                                       |

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Per il materiale / la miscela / le quantità residue

Strofinacci, carta o altro materiale organico sporchi ed impregnati rappresentano un pericolo d'incendio e vanno raccolti e smaltiti sotto controllo.

No. chiave CE:

I codici indicanti il tipo di rifiuti vanno considerati come raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile di questo prodotto. A seconda dell'utilizzo particolare e delle caratteristiche di smaltimento dell'utente possono essere assegnati codici diversi. (2014/955/UE)

13 02 08 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

Si raccomanda:

Lo smaltimento attraverso le acque reflue va sconsigliato.

Osservare le normative locali.

P.es. depositare in una discarica adatta.

P.es. impianto di incenerimento adeguato.

#### Per contenitori contaminati

Osservare le normative locali.

Svuotare completamente il contenitore.

Gli imballaggi non contaminati si possono riutilizzare.

Gli imballaggi che non si possono pulire vanno smaltiti come il materiale.

15 01 10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### Indicazioni generali

#### Trasporto su strada/su ferrovia (ADR/RID)

|                                                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1. Numero ONU o numero ID:                                                              | 3082                      |
| 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:                                             |                           |
| UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE) |                           |
| 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:                                            | 9                         |
| 14.4. Gruppo d'imballaggio:                                                                | III                       |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente:                                                             | pericoloso per l'ambiente |
| Tunnel restriction code:                                                                   | -                         |
| Codice di classificazione:                                                                 | M6                        |
| LQ:                                                                                        | 5 L                       |
| Categoria di trasporto:                                                                    | 3                         |



#### Trasporto via mare (Codice IMDG)

|                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14.1. Numero ONU o numero ID:                                                              | 3082 |
| 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:                                             |      |
| UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE) |      |



Pagina 18 di 21  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)  
 Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008  
 Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007  
 Data di entrata in vigore: 23.02.2026  
 Data di stampa PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: 9  
 14.4. Gruppo d'imballaggio: III  
 14.5. Pericoli per l'ambiente: environmentally hazardous  
 Inquinante marino (Marine Pollutant): Sì  
 EmS: F-A, S-F

## Trasporto via aerea (IATA)

14.1. Numero ONU o numero ID: 3082  
 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:  
 UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)  
 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: 9  
 14.4. Gruppo d'imballaggio: III  
 14.5. Pericoli per l'ambiente: environmentally hazardous



## 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Le persone interessate dovranno essere istruite al trasporto di sostanze pericolose.  
 Tutte le persone coinvolte nel trasporto dovranno rispettare le specifiche per la messa in sicurezza.  
 Per evitare eventuali danni dovranno essere prese le rispettive misure preventive.

## 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Il carico non viene eseguito con materiale sfuso ma in collettame, per questo non pertinente.

Non si osservano le disposizioni relative a quantità ridotte.

Codice pericolosa e codice imballo su richiesta.

Rispettare le norme specifiche (special provisions).

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Rispettare restrizioni:

Osservare le normative nazionali sulla tutela del lavoro giovanile (in particolare l'attuazione nazionale della direttiva 94/33/CE)!  
 Rispettare le ordinanze/le leggi nazionali sul congedo di maternità (in particolare l'attuazione nazionale della direttiva 92/85/CEE)!  
 Osservare le disposizioni emesse dall'associazione di categoria e quelle della medicina del lavoro.

Direttiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), allegato I, parte 1 - le seguenti categorie sono adatte per questo prodotto (eventualmente dovranno essere utilizzate altre categorie in base allo stoccaggio e all'utilizzo ecc.):

| Categorie di pericolo | Note all'allegato I | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di - Requisiti di soglia inferiore | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di - Requisiti di soglia superiore |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                    |                     | 100                                                                                                                                               | 200                                                                                                                                               |
| E2                    |                     | 200                                                                                                                                               | 500                                                                                                                                               |

Per la classificazione delle categorie e delle soglie quantitative si dovranno rispettare sempre le note riportate all'allegato I della direttiva 2012/18/UE, in particolare le note contenute in queste tabelle e le note 1 - 6.

Osservare l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

Osservare la legge del 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti (Italia).  
 Avvalersi delle direttive/dell'ordinanza nazionale sulla sicurezza e la tutela della salute per l'utilizzo di utensili da lavoro.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è prevista una valutazione della sicurezza chimica per le miscele in uso.

## SEZIONE 16: altre informazioni

Pagina 19 di 21  
 Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)  
 Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008  
 Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007  
 Data di entrata in vigore: 23.02.2026  
 Data di stampa PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Sezioni rielaborate: 8  
 Richiesta formazione dei collaboratori per il trattamento di merce pericolosa.  
 Queste informazioni si riferiscono al prodotto in condizioni di fornitura.  
 Richiesta formazione dei collaboratori per il trattamento di sostanze pericolose.

## Classificazione e processo utilizzato sulla derivazione della miscela secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Classificazione secondo Regolamento (CE) num. 1272/2008 (CLP) | Metodo di valutazione utilizzato                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317                                            | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo. |
| Aquatic Acute 1, H400                                         | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo. |
| Aquatic Chronic 2, H411                                       | Classificazione ai sensi del procedimento di calcolo. |

Le seguenti frasi rappresentano le frasi H scritte per esteso, i codici della classe e della categoria dei pericoli (GHS/CLP) del prodotto e delle sostanze contenute.

H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
 H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.  
 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Skin Sens. — Sensibilizzazione cutanea  
 Aquatic Acute — Pericoloso per l'ambiente acquatico - acuto  
 Aquatic Chronic — Pericoloso per l'ambiente acquatico - cronico  
 Skin Irrit. — Irritazione cutanea  
 Repr. — Tossicità per la riproduzione

## Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati:

Ordinanza (CE) n. 1907/2006 (REACH) e ordinanza (CE) n. 1272/2008 (CLP) nella rispettiva versione vigente.  
 Linee guida sulla redazione di schede di sicurezza nella versione vigente (ECHA).  
 Linee guida sull'identificazione e l'imballaggio secondo l'ordinanza (CE) n. 1272/2008 (CLP) nella versione vigente (ECHA).  
 Schede di sicurezza delle sostanze contenute  
 Sito web ECHA - informazioni sugli agenti chimici  
 Banca dati materiali GESTIS (Germania)  
 Ufficio federale per l'ambiente "Rigoletto" pagina informativa sulle sostanze nocive per l'acqua (Germania).  
 Direttive EU sui valori limite di esposizione professionale 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 nella rispettiva versione vigente.  
 Elenchi nazionali sui valori limite di esposizione professionale dei rispettivi Paesi nella rispettiva versione vigente.  
 Norme sul trasporto di merce pericolosa nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo (ADR, RID, IMDG, IATA) nella rispettiva versione vigente.

## Abbreviazioni e acronimi utilizzati in questo documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Composti alogeni organici adsorbibili)  
 ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= STA - Stima della tossicità acuta)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Germania)

Pagina 20 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Ente federale della prevenzione e della medicina del lavoro Germania)  
 BSEF The International Bromine Council  
 bw body weight (= peso corporeo)  
 ca. circa  
 CAS Chemical Abstracts Service  
 CE Comunità Europea  
 CEE Comunità Economica Europea  
 ChemRRV (ORRPChim) Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (= Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici - ORRPChim, Svizzera)  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)  
 CMR carcinogenico, mutagenico, riproduttivo tossico  
 Codice IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 Conc. Concentrazione  
 DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Svizzera)  
 DEFR Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Svizzera)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level (= il livello derivato senza effetto)  
 dw dry weight (= massa secca)  
 ecc. eccetera  
 ECHA European Chemicals Agency (= Agenzia europea per le sostanze chimiche)  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Standard europei  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 ERC Environmental Release Categories (= Categoria a rilascio nell'ambiente)  
 EVAL Copolimero etilene-alcol vinilico  
 Fax. Numero di fax  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)  
 GWP Global warming potential (= Potenz. contributo al riscaldamento globale)  
 IARC International Agency for Research on Cancer  
 IATA International Air Transport Association  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 incl. incluso  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Unione internazionale della chimica pura e applicata)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= CL50 - Concentrazione Letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= DL50 - Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana))  
 LQ Limited Quantities  
 LTR Le Liste per il traffico di rifiuti (Svizzera)  
 n.a. non applicabile  
 n.d. nessun dato disponibile  
 n.d. non disponibile  
 n.t. non testato  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 org. organico  
 OTR Ordinanza tecnica sui rifiuti (Svizzera)  
 OTRif Ordinanza sul traffico di rifiuti (Svizzera)  
 p.es., per es., ad es., es. per esempio, esempio  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistenti, bioaccumulanti, tossiche)  
 PE Polietilene  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (= la prevedibile concentrazione priva di effetti)  
 PVC Polivinilcloruro

Pagina 21 di 21

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II (modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/878)

Data della revisione / Versione: 23.02.2026 / 0008

Versione sostituita del / Versione: 28.02.2025 / 0007

Data di entrata in vigore: 23.02.2026

Data di stampa PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGOLAMENTO 1907/2006 (CE) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel. Telefon

UE Unione Europea

UFAM Ufficio federale dell'ambiente (Svizzera)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose)

VOC Volatile organic compounds (= composti organici volatili (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Le notizie qui riportate descrivono il prodotto in riferimento alle necessarie misure di sicurezza, non servono a garantire determinate caratteristiche e si basano sulle nostre attuali conoscenze.

Senza responsabilità.

Elaborato di:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0**

© della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Modifiche o riproduzione di questo documento solo previa autorizzazione della ditta Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.