

Página 1 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

## Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

**PAG OIL SP-A2 250 ml**

**Art.: ACPL 9 000P / 70818175**

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:**

Aceite lubricante

**Usos desaconsejados:**

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

MAHLE Aftermarket GmbH

Schorndorfer Str. 96

73614 Schorndorf

Deutschland

Telefon: +49 711 501-0

Fax: +49 711 501-13100

Dirección de correo electrónico de la persona especializada: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - por favor, NO utilizar para pedir hojas de datos de seguridad.

#### 1.4 Teléfono de emergencia

**Servicios de información para casos de emergencia / Organismo consultivo oficial:**

E

+49 228 19240 (D-53113 Bonn, horario: 24 h)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20

Información en español (24 h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

**Teléfono de urgencias de la sociedad:**

---

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)**

| Clase de peligro | Categoría de peligro | Indicación de peligro                                 |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Skin Sens.       | 1                    | H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Aquatic Acute    | 1                    | H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.        |

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008  
 Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007  
 Válido a partir de: 23.02.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Aquatic Chronic 2

H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## 2.2 Elementos de la etiqueta

### Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)



Atención

H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261-Evitar respirar los vapores o el aerosol. P273-Evitar su liberación al medio ambiente. P280-Llevar guantes de protección. P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

EUH205-Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

Poli[oxi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega.-metoxi-

## 2.3 Otros peligros

La mezcla no contiene ninguna sustancia mPmB (mPmB = muy persistente y muy bioacumulable) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

El compuesto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina (< 0,1 %).

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

n.u.

### 3.2 Mezclas

| Poli[oxi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega.-metoxi-                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Número de registro (REACH)                                                  | ---                |
| Index                                                                       | ---                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | ---                |
| CAS                                                                         | 24991-61-5         |
| % rango                                                                     | 50-<98             |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M | Skin Sens. 1, H317 |

| Deciloxirano                           |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Número de registro (REACH)             | 01-2119943390-42-XXXX |
| Index                                  | ---                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 220-667-3             |

Página 3 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b>                                                                         | 2855-19-8                                                                            |
| <b>% rango</b>                                                                     | 1-<5                                                                                 |
| <b>Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fosfato de tris(metilfenilo)</b>                                                |                                                                               |
| <b>Número de registro (REACH)</b>                                                  | ---                                                                           |
| <b>Index</b>                                                                       | ---                                                                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                      | 215-548-8                                                                     |
| <b>CAS</b>                                                                         | 1330-78-5                                                                     |
| <b>% rango</b>                                                                     | 0,1-<3                                                                        |
| <b>Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M</b> | Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

|                                                                                    |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodecilo xirano</b>                                                             |                                                                                        |
| <b>Número de registro (REACH)</b>                                                  | 01-2119943387-29-XXXX                                                                  |
| <b>Index</b>                                                                       | ---                                                                                    |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                      | 221-781-6                                                                              |
| <b>CAS</b>                                                                         | 3234-28-4                                                                              |
| <b>% rango</b>                                                                     | 1-<2,5                                                                                 |
| <b>Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

|                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2,6-di-terc-butil-p-cresol</b>                                                  |                                                              |
| <b>Número de registro (REACH)</b>                                                  | ---                                                          |
| <b>Index</b>                                                                       | ---                                                          |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                      | 204-881-4                                                    |
| <b>CAS</b>                                                                         | 128-37-0                                                     |
| <b>% rango</b>                                                                     | 0,1-<1                                                       |
| <b>Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M</b> | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Texto de las frases H y abreviaturas de clasificación (SGA/CLP), véase sección 16.

Las sustancias mencionadas en esta sección se indican con su clasificación real correspondiente!

Esto significa que en el caso de las sustancias listadas en el Anexo VI, Tabla 3.1 del Reglamento (UE) n.º 1272/2008 (CLP) se han tenido en cuenta todas las posibles observaciones mencionadas en el mismo para la clasificación aquí mencionada.

La suma de las concentraciones más altas enumeradas aquí puede dar lugar a una clasificación. Solo se aplica cuando esta clasificación se enumera en la Sección 2. En todos los demás casos la concentración total está por debajo de la clasificación.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

¡Los responsables de los primeros auxilios deben recordar protegerse a sí mismos!

No instile ningún líquido en la boca de personas inconscientes!

#### Inhalación

Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de los síntomas, consultar al médico.

#### Contacto con la piel

Retirar inmediatamente partes de vestimenta sucia, embebida, lavar bien con mucha agua y jabón, en caso de irritación (enrojecimiento, etc.) consultar al médico.

#### Contacto con los ojos

Quitarse las lentillas.

Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico.

## Ingestión

Lavar bien la boca con agua.

No provocar el vómito, dar mucha agua de beber, llamar inmediatamente al médico.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Cuando proceda, se podrán encontrar los principales síntomas y efectos retardados en el párrafo 11.º o, en caso de vías de exposición, en el párrafo 4.1.

En determinados casos puede ocurrir que los síntomas de intoxicación no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho tiempo/después de varias horas.

Pueden aparecer:

Irritación de los ojos

En caso de contacto prolongado:

Deshidratación de la piel.

Dermatitis (inflamación de la piel)

Reacción alérgica

Caso de formación de humos:

Irritación de las vías respiratorias

Ingestión:

Malestar

diarrea

Vómitos

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24horas) 91 562 04 20

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Chorro de agua disperso/espuma/CO2/polvo seco para extinción de fuegos

#### Medios de extinción no apropiados

Chorro compacto de agua

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de fuego se pueden formar:

Oxidos de carbono

Oxidos de fósforo

Gases venenosos

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipamiento de protección personal, véase sección 8.

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local.

Según el tamaño del fuego

Si fuese necesario, protección completa.

Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos.

Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Página 5 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

En caso de un derrame o una liberación involuntaria, llevar puesto el equipo de protección individual del apartado 8 a fin de evitar la contaminación.

Garantizar una ventilación suficiente y eliminar las fuentes de ignición.

En caso de productos sólidos o pulveriformes, evitar la formación de polvo.

En la medida de lo posible, abandonar la zona de peligro y, si procede, aplicar los planes de emergencia existentes.

Mantener alejadas a las personas sin protección.

Procurar que haya una buena aireación.

Evitar el contacto con ojos y piel.

Si fuese necesario, tener en cuenta el peligro de resbalar.

## 6.1.2 Para el personal de emergencia

Acerca del equipo de protección individual adecuado y los datos de material, véase el apartado 8.

## 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Si el escape es grande, embalsar.

Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

No tirar los residuos por el desagüe.

Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo.

Si por accidente entra el producto en la canalización, informar a las autoridades competentes.

## 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal, arena, diatomita, serrín) y eliminar según la sección 13.

Rellenar en recipientes cerrados el material obtenido.

## 6.4 Referencia a otras secciones

Equipamiento de protección personal, véase sección 8 e indicaciones sobre la eliminación, véase sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Además de la información que se facilita en esta sección, la sección 8 y 6.1 también puede contener información relevante.

## 7.1 Precauciones para una manipulación segura

### 7.1.1 Recomendaciones generales

Procurar que haya una buena ventilación.

Evitar el contacto con los ojos.

Evitar un contacto prolongado o intenso con la piel.

No llevar en los bolsillos de los pantalones trapos de limpiar empapados con el producto.

Está prohibido comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo.

Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.

Proceder según las indicaciones de la empresa.

### 7.1.2 Indicaciones sobre medidas generales de higiene en el sitio de trabajo

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.

Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

## 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese alejado de las personas no autorizadas.

No almacenar el producto en pasillos y escaleras.

Almacenar el producto sólo en su embalaje original y cerrado.

Evitar bien que ingrese al suelo.

No se almacene junto con oxidantes.

Protegerlo de los rayos solares y del calor.

Almacenar en lugar bien ventilado.

Almacenar en lugar fresco.

## 7.3 Usos específicos finales

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

Tener en cuenta las instrucciones de actuación para unas buenas prácticas laborales, así como las recomendaciones para la determinación de peligros.

En función de la aplicación, consultar los sistemas de información sobre sustancias peligrosas, p. ej. los de las asociaciones profesionales,

E  
 Página 6 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008  
 Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007  
 Válido a partir de: 23.02.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

la industria química o diversos sectores (materiales de construcción, madera, química, laboratorio, cuero, metal).

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

|                             |                                                                                                                                                                    |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| E                           | <b>Nombre químico</b>                                                                                                                                              | Fosfato de tris(metilfenilo) |
| VLA-ED:                     | ---                                                                                                                                                                | VLA-EC: ---                  |
| Los métodos de seguimiento: | ---                                                                                                                                                                |                              |
| VLB:                        | Reducción de la actividad al 70% del valor basal individual<br>(Organofosforados inhibidores de la acetilcolinesterasa, Colinesterasa eritrocitaria, Discrecional) | Otra información: ---        |

  

|                             |                       |                            |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| E                           | <b>Nombre químico</b> | 2,6-di-terc-butil-p-cresol |
| VLA-ED:                     | 10 mg/m3              | VLA-EC: ---                |
| Los métodos de seguimiento: | ---                   |                            |
| VLB:                        | ---                   | Otra información: ---      |

| Deciloxirano          |                                                          |                                   |            |       |            |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------------|
| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad     | Observación |
|                       | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 0,171 | µg/l       |             |
|                       | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,017 | µg/l       |             |
|                       | Medioambiental: agua, descarga esporádica (intermitente) |                                   | PNEC       | 1,71  | µg/l       |             |
|                       | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 3,6   | mg/l       |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 6,25  | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 6,25  | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 10,9  | mg/m3      |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 10,4  | mg/kg bw/d |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 36,7  | mg/m3      |             |

| Fosfato de tris(metilfenilo) |                                                  |                            |            |       |                  |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------------|-------------|
| Campo de aplicación          | Vía de exposición / Compartimento medioambiental | Repercusión sobre la salud | Descriptor | Valor | Unidad           | Observación |
|                              | Medioambiental: agua dulce                       |                            | PNEC       | 0,001 | mg/l             |             |
|                              | Medioambiental: sedimento, agua dulce            |                            | PNEC       | 2,05  | mg/kg dry weight |             |
|                              | Medioambiental: sedimento, agua de mar           |                            | PNEC       | 0,205 | mg/kg dry weight |             |
|                              | Medioambiental: suelo                            |                            | PNEC       | 1,01  | mg/kg dry weight |             |

E

Página 7 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                       |                                                          |                                   |      |      |              |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|--|
|                       | Medioambiental: oral (forraje)                           |                                   | PNEC | 0,65 | mg/kg feed   |  |
|                       | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC | 100  | mg/l         |  |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 0,05 | mg/kg bw/day |  |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 0,08 | mg/m3        |  |
| Consumidor            | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 1,25 | mg/kg bw/d   |  |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 2,5  | mg/kg bw/day |  |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 0,46 | mg/m3        |  |

| Dodeciloxirano        |                                                          |                                   |            |        |            |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-------------|
| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor  | Unidad     | Observación |
|                       | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 0,002  | µg/l       |             |
|                       | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,0002 | µg/l       |             |
|                       | Medioambiental: agua, descarga esporádica (intermitente) |                                   | PNEC       | 0,024  | µg/l       |             |
|                       | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 2,61   | mg/l       |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 6,25   | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 6,25   | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 10,9   | mg/m3      |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 10,4   | mg/kg bw/d |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 36,7   | mg/m3      |             |

| 2,6-di-terc-butil-p-cresol |                                                          |                            |            |       |           |             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|-------------|
| Campo de aplicación        | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud | Descriptor | Valor | Unidad    | Observación |
|                            | Medioambiental: suelo                                    |                            | PNEC       | 1,04  | mg/kg wwt |             |
|                            | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                            | PNEC       | 0,017 | mg/l      |             |
|                            | Medioambiental: sedimento                                |                            | PNEC       | 1,29  | mg/kg wwt |             |
|                            | Medioambiental: agua de mar                              |                            | PNEC       | 0,02  | µg/l      |             |
|                            | Medioambiental: agua, descarga esporádica (intermitente) |                            | PNEC       | 1,99  | µg/l      |             |

Página 8 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                       |                                        |                                   |      |       |              |  |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|--------------|--|
|                       | Medioambiental: agua dulce             |                                   | PNEC | 0,199 | µg/l         |  |
|                       | Medioambiental: oral (forraje)         |                                   | PNEC | 16,67 | mg/kg feed   |  |
|                       | Medioambiental: suelo                  |                                   | PNEC | 0,054 | mg/kg dw     |  |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua dulce  |                                   | PNEC | 0,458 | mg/kg dw     |  |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua de mar |                                   | PNEC | 0,046 | mg/kg dw     |  |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                 | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 0,435 | mg/m3        |  |
| Consumidor            | Humana: cutánea                        | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 0,25  | mg/kg bw/d   |  |
| Consumidor            | Humana: oral                           | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 0,25  | mg/kg bw/day |  |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                 | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 1,76  | mg/m3        |  |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                        | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 0,5   | mg/kg bw/day |  |

- Ⓔ - España | VLA-ED = Valores Límite Ambientales de exposición profesional - Exposición Diaria (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)) (UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE: (8) = Fracción inhalable (2004/37/CE, 2017/164/EU). (9) = Fracción respirable (2004/37/CE, 2017/164/EU). (11) = Fracción inhalable (2004/37/CE). (12) = Fracción inhalable. Fracción respirable en aquellos Estados miembros en los que, en la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, se aplique un sistema de control biológico con un valor límite biológico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina (2004/37/CE). |
- | VLA-EC = Valores Límite Ambientales de exposición profesional - Exposición de Corta duración (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)) (UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE: (8) = Fracción inhalable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracción respirable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (10) = Valor límite de exposición de corta duración en relación con un período de referencia de 1 minuto (2017/164/UE). |
- | VLB = Valores Límite Biológicos (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)). (UE) = Directiva 98/24/CE o 2004/37/CE o SCOEL (Valor límite biológico (BLV), Recomendación del Comité científico sobre límites de exposición profesional (SCOEL)). |
- | Otra información ((VLA) Valores Límite Ambientales de exposición profesional, LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)): Sen = Sensibilizante. vía dérmica = puede absorber por vía cutánea. b = asfixiantes simples. f = Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas. FIV = Fracción inhalable y vapor. h = Fibras l > 5mm, d < 3mm, l/d >= 3 determinadas por microscopia optica de contraste de fases. ae = alterador endocrino. C1A = si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos, C1B = si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales. M1A = Sustancia mutagénica para el hombre, M1B = Sustancia que puede considerarse mutagénica para el hombre. TR1 = Sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicas para la reproducción humana, TR1A/TR1B = cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en humanos/de datos en animales. (UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE o 2024/869/UE: (13) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea y de las vías respiratorias (98/24/CE, 2004/37/CE), (14) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea (2004/37/CE), (15) = Posible contribución importante a la carga corporal total por exposición dérmica. |

## 8.2 Controles de la exposición

### 8.2.1 Controles técnicos apropiados

Encárguese de que la ventilación sea buena. Esto se puede conseguir con aspiración local o una salida de aire general.

Si esto no es suficiente para mantener la concentración por debajo de los valores máximos permitidos para el lugar de trabajo (VLA, AGW), debe llevarse una mascarilla.

Sólo es de aplicación si se incluyen los valores límites de exposición.

Página 9 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Los métodos de evaluación adecuados para comprobar la eficacia de las medidas de protección adoptadas incluyen métodos de averiguación con tecnología de medición y sin ella.

Estos se describen p. ej. en la EN 14042.

EN 14042 "Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos y aparatos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos".

## 8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.

Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

Protección de los ojos/la cara:

Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales (EN ISO 16321-1).

Protección de la piel - Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a sustancias químicas (EN ISO 374).

Es recomendable

Guantes de protección de nitrilo (EN ISO 374).

Grosor capa mínima en mm:

$\geq 0,3$

Permeabilidad en minutos:

$\geq 240$

Los tiempos de exposición obtenidos conforme a la EN 16523-1 no se han comprobado en la práctica.

Se recomienda un tiempo máximo de uso que no supere el 50% del tiempo de exposición.

Se recomienda el uso de una crema protectora de manos.

Protección de la piel - Otros:

Trabajar con el traje de protección (p.e. zapatos de seguridad EN ISO 20345, vestimenta protectora de mangas largas).

Protección respiratoria:

En un caso normal no es necesario.

Si se forma aerosol:

Filtro A P2 (EN 14387), color distintivo marrón, blanco

Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador.

Peligros térmicos:

No aplicable

Información adicional para la protección de las manos - No se ha realizado ningún ensayo.

La selección de las mezclas se ha realizado al leer y entender y sobre la base de las informaciones acerca de los contenidos.

La selección en el caso de las sustancias ha sido hecha a partir de las indicaciones del fabricante de guantes.

La selección final del material de los guantes se tiene que realizar teniendo en cuenta el tiempo de rotura, la tasa de permeación y la degradación.

La selección de unos guantes apropiados depende del material y de otras características de calidad, lo cual difiere según el fabricante.

Para las mezclas, la resistencia de los materiales de los guantes no se puede calcular por adelantado, por lo que es necesario comprobarla antes del uso.

Consulte con el fabricante de guantes el tiempo exacto de rotura del material de los guantes y respete este tiempo.

## 8.2.3 Controles de exposición medioambiental

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

# SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

## 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:

Líquido

Página 10 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008  
 Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007  
 Válido a partir de: 23.02.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                                                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Color:                                                                       | Incoloro, Claro                                  |
| Olor:                                                                        | Pequeño                                          |
| Punto de fusión/punto de congelación:                                        | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Inflamabilidad:                                                              | Combustible.                                     |
| Límite inferior de explosividad:                                             | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Límite superior de explosividad:                                             | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Punto de inflamación:                                                        | >170 °C                                          |
| Temperatura de auto-inflamación:                                             | No                                               |
| Temperatura de descomposición:                                               | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| pH:                                                                          | La mezcla no es soluble (en agua).               |
| Viscosidad cinemática:                                                       | 9,512 mm <sup>2</sup> /s (100°C)                 |
| Viscosidad cinemática:                                                       | 42,66 mm <sup>2</sup> /s (40°C)                  |
| Solubilidad:                                                                 | Insoluble                                        |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico):                  | No se aplica a las mezclas.                      |
| Presión de vapor:                                                            | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Densidad y/o densidad relativa:                                              | 0,9882 g/cm <sup>3</sup> (15°C)                  |
| Densidad de vapor relativa:                                                  | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Características de las partículas:                                           | No se aplica a los líquidos.                     |
| <b>9.2 Otros datos</b>                                                       |                                                  |
| Explosivos:                                                                  | El producto no tiene peligro de explosión.       |
| Líquidos comburentes:                                                        | No                                               |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

El producto no ha sido comprobado.

### 10.2 Estabilidad química

Estable si se realiza un almacenamiento y un manejo reglamentarios.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce ninguna reacción peligrosa.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

No calentar a altas temperaturas cerca del punto de inflamación.

### 10.5 Materiales incompatibles

Desconocidos

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se disuelve con un uso según lo establecido.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre la salud.

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda, oral:                        |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad aguda, dérmica:                     |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad aguda, por inhalación:              |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             |       |        |           |                        | n.d.        |

Página 11 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                                                               |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |  |  |  |  |  | n.d. |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |  |  |  |  |  | n.d. |
| Carcinogenicidad:                                                             |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicidad para la reproducción:                                               |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE):    |  |  |  |  |  | n.d. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): |  |  |  |  |  | n.d. |
| Peligro por aspiración:                                                       |  |  |  |  |  | n.d. |
| Síntomas:                                                                     |  |  |  |  |  | n.d. |

| Deciloxirano                                  |             |       |        |           |                                                        |                           |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación                                 | Observación               |
| Toxicidad aguda, oral:                        | LD50        | >5000 | mg/kg  | Rata      |                                                        |                           |
| Toxicidad aguda, dérmica:                     | LD50        | >2000 | mg/kg  | Rata      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                           |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             |       |        | Conejo    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Irritante                 |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             |       |        | Conejo    | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | No irritante              |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       |             |       |        | Ratón     | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | No (contacto con la piel) |
| Peligro por aspiración:                       |             |       |        |           |                                                        | No                        |

| Fosfato de tris(metilfenilo)                                                  |             |       |         |           |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|------------------------|---------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                            | Punto final | Valor | Unidad  | Organismo | Método de verificación | Observación         |
| Toxicidad aguda, oral:                                                        | LD50        | >3700 | mg/kg   | Rata      |                        | Deducción analógica |
| Toxicidad aguda, dérmica:                                                     | LD0         | 10000 | mg/kg   | Conejo    |                        | Deducción analógica |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                              | LC50        | 11,1  | mg/l/1h |           |                        | Aerosol             |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                              |             |       |         |           |                        | Levemente irritante |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                 |             |       |         |           |                        | Levemente irritante |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |             |       |         | Cobaya    |                        | Negativo            |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |         |           | (Ames-Test)            | Negativo            |
| Carcinogenicidad:                                                             |             |       |         |           |                        | Negativo            |
| Toxicidad para la reproducción:                                               |             |       |         |           |                        | Positivo            |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): | NOEL        | 250   | mg/kg   | Rata      |                        |                     |

Página 12 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

| Dodeciloxirano                                |             |       |        |           |                                                        |                           |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación                                 | Observación               |
| Toxicidad aguda, oral:                        | LD50        | >5000 | mg/kg  | Rata      |                                                        |                           |
| Toxicidad aguda, dérmica:                     | LD50        | >2000 | mg/kg  | Rata      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                           |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             |       |        | Conejo    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Irritante                 |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             |       |        | Conejo    | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | No irritante              |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       |             |       |        | Ratón     | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | No (contacto con la piel) |
| Peligro por aspiración:                       |             |       |        |           |                                                        | No                        |

| 2,6-di-terc-butil-p-cresol                                                    |             |       |            |           |                                              |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                            | Punto final | Valor | Unidad     | Organismo | Método de verificación                       | Observación               |
| Toxicidad aguda, oral:                                                        | LD50        | >2930 | mg/kg      | Rata      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                           |
| Toxicidad aguda, dérmica:                                                     | LD50        | >2000 | mg/kg      | Conejo    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                           |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                              |             |       |            | Conejo    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | No irritante              |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                 |             |       |            | Conejo    | (Draize-Test)                                | No irritante              |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |             |       |            | Persona   |                                              | No (contacto con la piel) |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |            |           | (Ames-Test)                                  | Negativo                  |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |            | Ratón     | in vivo                                      | Negativo                  |
| Carcinogenicidad:                                                             | NOAEL       | 247   | mg/kg bw/d | Rata      |                                              | Negativo                  |
| Toxicidad para la reproducción (desarrollo):                                  | NOAEL       | 100   | mg/kg      | Rata      |                                              |                           |
| Toxicidad para la reproducción (fertilidad):                                  | NOAEL       | 500   | mg/kg      | Rata      |                                              |                           |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): | NOEL        | 25    | mg/kg      | Rata      |                                              | (28 d)                    |
| Peligro por aspiración:                                                       |             |       |            |           |                                              | No                        |
| Síntomas:                                                                     |             |       |            |           |                                              | irritación de las mucosas |

## 11.2. Información relativa a otros peligros

| PAG OIL SP-A2 250 ml<br>Art.: ACPL 9 000P / 70818175 |             |       |        |           |                        |                             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                   | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                 |
| Propiedades de alteración endocrina:                 |             |       |        |           |                        | No se aplica a las mezclas. |

E

Página 13 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|              |  |  |  |  |  |                                                                                  |
|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
| Otros datos: |  |  |  |  |  | No hay indicaciones de otro tipo relevantes sobre efectos nocivos para la salud. |
|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 12: Información ecológica

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre el medio ambiente.

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicidad en peces:                     |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                  |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |       |        |           |                        | n.d.                                                             |
| 12.6. Propiedades de alteración endocrina:    |             |        |       |        |           |                        | No se aplica a las mezclas.                                      |
| 12.7. Otros efectos adversos:                 |             |        |       |        |           |                        | No hay datos sobre otros efectos nocivos para el medio ambiente. |

| Deciloxirano                 |             |        |         |        |                                  |                                                  |             |
|------------------------------|-------------|--------|---------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad / Efecto           | Punto final | Tiempo | Valor   | Unidad | Organismo                        | Método de verificación                           | Observación |
| 12.1. Toxicidad con daphnia: | EC50        | 48h    | 0,171   | mg/l   | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |             |
| 12.1. Toxicidad con algas:   | EC50        | 72h    | 0,056   | mg/l   | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |             |
| 12.1. Toxicidad con algas:   | NOEC/NOEL   | 72h    | 0,00416 | mg/l   | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |             |

Página 14 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008  
 Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007  
 Válido a partir de: 23.02.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                               |         |     |       |   |  |                                                          |                                                       |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-------|---|--|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |         | 28d | 60-70 | % |  | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                                                       |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow |     | 5,9   |   |  |                                                          |                                                       |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |         |     |       |   |  |                                                          | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |

| Fosfato de tris(metilfenilo)                  |             |        |       |        |                          |                                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo                | Método de verificación                                                                            | Observación                                           |
| 12.1. Toxicidad en peces:                     | LC50        | 96h    | 0,6   | mg/l   |                          |                                                                                                   |                                                       |
| 12.1. Toxicidad en peces:                     | NOEC/NOEL   | 28d    | 0,01  | mg/l   |                          |                                                                                                   |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                  | EC50        | 48h    | 0,14  | mg/l   | Daphnia magna            | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                                                  |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                  | NOEC/NOEL   | 21d    | 0,1   | mg/l   | Daphnia magna            |                                                                                                   |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EC50        | 72h    | 2,5   | mg/l   | Raphidocelis subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                           |                                                       |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |             |        | 80    | %      |                          | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))                                      | Fácilmente biodegradable                              |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | BCF         |        | 144   |        |                          |                                                                                                   |                                                       |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow     |        | 5,93  |        |                          |                                                                                                   |                                                       |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  | Log Koc     |        | 4,31  |        |                          | OECD 121 (Estimation of the Adsorption Coefficient (Koc) on Soil and on Sewage Sludge using HPLC) |                                                       |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |       |        |                          |                                                                                                   | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |

Página 15 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                          |      |  |         |      |                  |                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------|------|--|---------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad con bacterias: | EC50 |  | >100000 | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                                                         |
| Información adicional:   |      |  |         |      |                  |                                                                                          | No contiene halógenos orgánicos que puedan contribuir al valor AOX en aguas residuales. |

#### Dodeciloxirano

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor   | Unidad | Organismo                        | Método de verificación                                   | Observación                                           |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EC50        | 72h    | 0,00236 | mg/l   | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | NOEC/NOEL   | 72h    | 0,00165 | mg/l   | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                                                       |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |             |        | 60-70   | %      |                                  | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |                                                       |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow     |        | 5,77    |        |                                  |                                                          |                                                       |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |         |        |                                  |                                                          | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |

#### 2,6-di-terc-butil-p-cresol

| Toxicidad / Efecto           | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo         | Método de verificación                           | Observación |
|------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 12.1. Toxicidad en peces:    | NOEC/NOEL   | 42d    | 0,053 | mg/l   | Oryzias latipes   | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)  |             |
| 12.1. Toxicidad en peces:    | LC50        | 96h    | >0,57 | mg/l   | Brachydanio rerio | 84/449/EEC C.1                                   |             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia: | NOEC/NOEL   | 21d    | 0,023 | mg/l   | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia: | EC50        | 48h    | 0,45  | mg/l   | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |             |

Página 16 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)  
 Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008  
 Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007  
 Válido a partir de: 23.02.2026  
 Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026  
 PAG OIL SP-A2 250 ml  
 Art.: ACPL 9 000P / 70818175

|                                               |           |     |          |      |                         |                                                                                          |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------|-----|----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EC50      | 72h | >0,4     | mg/l | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                                                           |                                                                                         |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EC50      | 72h | 0,5      | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                                                         |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | NOEC/NOEL | 72h | 0,4      | mg/l | Desmodesmus subspicatus | 84/449/EEC C.3                                                                           |                                                                                         |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |           | 28d | 4,5      | %    |                         | OECD 301 C (Ready Biodegradability - Modified MITI Test (I))                             | No fácilmente biodegradable                                                             |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow   |     | 5,1      |      |                         |                                                                                          | Alto                                                                                    |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | BCF       |     | 330-1800 |      | Cyprinus caprio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     |                                                                                         |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |           |     | 230-2500 |      | Cyprinus carpio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)                                     | 56d                                                                                     |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  | Log Koc   |     | 3,9-4,2  |      |                         |                                                                                          |                                                                                         |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  | Koc       |     | 14750    |      |                         |                                                                                          |                                                                                         |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |           |     |          |      |                         |                                                                                          | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB                                   |
| Toxicidad con bacterias:                      | EC50      | 3h  | >10000   | mg/l | activated sludge        | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                                                         |
| Información adicional:                        | AOX       |     |          |      |                         |                                                                                          | No contiene halógenos orgánicos que puedan contribuir al valor AOX en aguas residuales. |
| Solubilidad en agua:                          |           |     | 0,00076  | g/l  |                         |                                                                                          |                                                                                         |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Para la sustancia / mezcla / cantidades residuales

Los trapos de limpieza, el papel y los demás materiales orgánicos empapados y sin limpiar representan un riesgo de incendios por lo que deben ser recogidos y eliminados.

Código de basura número, CE:

Página 17 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Las pautas indicadas para los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en la utilización prevista de este producto. Pero según la utilización especial y las condiciones de eliminación por parte del usuario, eventualmente también se puedan aplicar otras pautas para los desperdicios. (2014/955/UE)

13 02 08 Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

Recomendación:

Se desaconsejará el vertido de aguas residuales.

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Almacenar por ejemplo en un vertedero adecuado.

Por ejemplo una instalación de incineración apropiada.

### Para material de embalaje sucio

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Vacíe el recipiente completamente.

El embalaje no contaminado se puede volver a utilizar.

El embalaje que no se pueda limpiar se tiene que eliminar como la sustancia.

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### Indicaciones generales

#### Transporte por carretera / ferrocarril (ADR/RID)

14.1. Número ONU o número ID: 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

9

14.4. Grupo de embalaje:

III

14.5. Peligros para el medio ambiente:

peligroso para el medio ambiente

Tunnel restriction code:

-

Código de clasificación:

M6

LQ:

5 L

Categoría de transporte:

3

#### Transporte por navegación marítima (Código IMDG)

14.1. Número ONU o número ID: 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

9

14.4. Grupo de embalaje:

III

14.5. Peligros para el medio ambiente:

environmentally hazardous

Contaminante marino (Marine Pollutant):

Sí

EmS:

F-A, S-F

#### Transporte aéreo (IATA)

14.1. Número ONU o número ID: 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

9

14.4. Grupo de embalaje:

III

14.5. Peligros para el medio ambiente:

environmentally hazardous

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Las personas encargadas del transporte de materiales peligrosos deberán estar debidamente instruidas.

Las personas encargadas del transporte deberán tener especialmente en cuenta las normativas de seguridad.

Se deben tomar precauciones para evitar siniestros.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

El flete no se realiza a granel, sino en fardos, por lo que no procede.

Aquí no se tienen en cuenta regulaciones sobre cantidades mínimas.

Código peligro, así como codificación del embalaje, si se demanda.



Página 18 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

Seguir las disposiciones especiales (special provisions).

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Tener en cuenta restricciones:

¡Tener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre la protección de los jóvenes en el trabajo (especialmente, la implementación nacional de la Directiva 94/33/CE)!

¡Tener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre las bajas por maternidad (especialmente, la implementación nacional de la Directiva 92/85/CEE)!

Tener en cuenta las normativas de las cooperativas de trabajo y de la medicina laboral.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 1: se aplican a este producto las siguientes categorías (en ciertas circunstancias, se deben tener en cuenta otras en función del almacenamiento, manipulación, etc.):

| Categorías de peligro | Notas del anexo I | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1                    |                   | 100                                                                                                                                                                                 | 200                                                                                                                                                                                 |
| E2                    |                   | 200                                                                                                                                                                                 | 500                                                                                                                                                                                 |

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Obsérvese el reglamento sobre casos de perturbación.

Es necesario aplicar el reglamento sobre seguridad y protección de la salud al usar equipos de trabajo y las normativas vigentes a nivel nacional.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No está prevista una evaluación de la seguridad química para mezclas.

## SECCIÓN 16: Otra información

Secciones modificadas:

8

Se requiere que los empleados reciban instrucción sobre el manejo de mercancías peligrosas.

Estas indicaciones se refieren al producto en sus condiciones de recepción.

Se requiere que los empleados reciban instrucción/formación sobre el manejo de sustancias peligrosas.

### Clasificación y método de evaluación para desviación de la clasificación de la mezcla según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP) | Método de evaluación empleado           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317                                         | Clasificación según proceso de cálculo. |
| Aquatic Acute 1, H400                                      | Clasificación según proceso de cálculo. |
| Aquatic Chronic 2, H411                                    | Clasificación según proceso de cálculo. |

Las siguientes frases representan las frases H prescritas, código de clase de peligro (SGA/CLP) de los ingredientes.

Página 19 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Skin Sens. — Sensibilización cutánea

Aquatic Acute — Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo

Aquatic Chronic — Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico

Skin Irrit. — Irritación cutánea

Repr. — Toxicidad para la reproducción

## Principales referencias bibliográficas y fuentes

### de datos:

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente.

Directrices para realizar hojas de datos de seguridad en su versión vigente (ECHA).

Directrices sobre el etiquetado y el envasado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente (ECHA).

Hojas de datos de seguridad de los ingredientes.

Página web de la ECHA - información sobre productos químicos.

Base de datos de sustancias GESTIS (Alemania).

Página informativa sobre sustancias peligrosas para el agua del Instituto Federal del Medio Ambiente «Rigoletto» (Alemania).

Directivas sobre valores límite de exposición laboral de la UE 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 en su versión vigente.

Listas nacionales de valores límite de exposición laboral de cada uno de los países en su versión vigente.

Disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, tráfico marítimo y aéreo (ADR, RID, IMDG, IATA) en su versión vigente.

## Abreviaturas y acrónimos que pueden aparecer en este documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)

Anot. Anotación

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compuestos halogenados orgánicos adsorbibles)

aprox. aproximadamente

ASTM American Society for Testing and Materials (= Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimación de Toxicidad Aguda)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales, Alemania)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto Federal para la protección del trabajo y la medicina laboral, Alemania)

BSEF The International Bromine Concil (= El Consejo Internacional del Bromo)

CAS Chemical Abstracts Service (= Servicios servicales abstractos)

CE Comunidad Europea

CEE Comunidad Económica Europea

CLP Classification, Labelling and Packaging (= REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción)

Código IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Nivel de efecto mínimo derivado)

DNEL Derived No Effect Level (= Nivel sin efecto derivado)

ECHA European Chemicals Agency (= Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Lista europea de sustancias químicas notificadas)

EN Normas europeas

Página 20 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

EPA Environmental Protection Agency (United States of America) (= Agencia de Protección Ambiental, Estados Unidos de América)  
 etc. etcétera  
 EVAL Copolímero de etileno-alcohol vinílico  
 Fax. Número de fax  
 gral. general  
 GWP Global warming potential (= Calentamiento de la Tierra)  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)  
 IATA International Air Transport Association (= Asociación Internacional de Transporte Aéreo)  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Producto químico a granel internacional (Código))  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= Base de datos internacional uniforme de información química)  
 IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (= Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media))  
 LQ Limited Quantities (= Cantidades limitadas)  
 mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg de peso corporal)  
 mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg de peso corporal/día)  
 mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg de masa seca)  
 mg/kg feed mg/kg de alimento  
 mg/kg ww mg/kg wet weight (= mg/kg de peso húmedo)  
 mPmB Muy persistente y muy bioacumulable  
 mPmM Muy persistente y muy móvil  
 n.d. no disponible / datos no disponibles  
 n.e. no ensayado  
 n.u. no utilizable  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  
 org. orgánico  
 p. ej., p.e. por ejemplo  
 PBT Persistente, bioacumulable y tóxico  
 PE Polietileno  
 PMT Persistente, móvil y tóxico  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (= Concentración prevista sin efecto)  
 PVC Cloruro de polivinilo  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= REGLAMENTO (CE) N o 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos)  
 REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= El número 6/7/8/9xx-xxx-x se asigna automáticamente, p. a preinscripciones sin número CAS u otro identificador numérico. Los números de lista no tienen ningún significado legal, sino que son identificadores puramente técnicos para procesar una presentación a través de REACH-IT.)  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Normativa relativa al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril)  
 seg. según  
 SGA Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos  
 SVHC Substances of Very High Concern (= Sustancias altamente preocupantes)  
 Tif. Telefónico  
 UE Unión Europea  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas)  
 VOC Volatile organic compounds (= compuestos orgánicos volátiles (COV))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= muy persistente y muy bioacumulable (mPmB))  
 vPvM very persistent and very mobile (= muy persistente y muy móvil (mPmM))

Las indicaciones hechas aquí deben describir el producto con vistas a las disposiciones de seguridad necesarias, no sirven para garantizar determinadas propiedades y están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos.  
 Responsabilidad descartada.

Elaborado por:

Página 21 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 23.02.2026 / 0008

Sustituye a la versión del / Versión: 28.02.2025 / 0007

Válido a partir de: 23.02.2026

Fecha de impresión del PDF: 23.02.2026

PAG OIL SP-A2 250 ml

Art.: ACPL 9 000P / 70818175

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. La modificación o reproducción de este documento requiere la autorización expresa de Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.