



# Anwendungshinweis Turbo- Ausblaspistole

# HAZET®

## 9040T-1



### Sicherheitshinweise

- Gehörschutz tragen.
- Gesichtsmaske oder Atemschutz tragen.
- Enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen.
- Arbeitshandschuhe tragen.
- Schutzbrille tragen.

**!** Richten Sie die Turbo-Ausblaspistole niemals gegen sich, Ihre Mitmenschen oder Tiere!










### Bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Turbo-Ausblaspistole ist zum Reinigen und Ausblasen von Gegenständen und schwer zugänglichen Stellen bestimmt. Jegliche darüber hinausgehende Verwendungen oder eigenmächtige Veränderungen können Gefahren auslösen und gelten als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren, haftet der Betreiber.



**!** Verwenden Sie Dichtband bei der Montage des Luftanschlusnippels!

### Technische Daten:

HAZET No.		 g	 Ø mm	 l/min.	 max. Druck (bar)	 Betriebs- druck (bar)	 dB(A)	 m/s <sup>2</sup>	 mm	
<b>9040T-1</b>	12.91(1/4) - 7.2	163	10	80	12	6,3	Lp A 91	Lp W 102	< 0,41	148

### Anweisungen:

1. Verbinden Sie die Druckluftkupplung der Turbo-Ausblaspistole mit dem Druckluftschlauch des Kompressors.
2. Beim Betätigen des Auslösers auf der Oberseite wird Druckluft über die Düse ausgeblasen.
3. Ändern Sie den Abstand zur Oberfläche je nach Luftdruck und schwere der Verschmutzung.




### Wartung

**Trennen Sie vor Wartungsarbeiten die Druckluftversorgung von der Turbo-Ausblaspistole!**

- Schrauben Sie die Düse vom Gehäuse ab und reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.
- Ölen Sie den Auslösemechanismus mit Pneumatik Spezial-Öl (9400-100) für Druckluftwerkzeuge (Abb. 1).
- Betätigen Sie den Auslösemechanismus mehrmals um das Öl zu verteilen (Abb. 2).

### Lieferumfang

9040T-1, Turbo-Ausblaspistole, Anwendungshinweis



Ursprungssprache deutsch



## Application note

## Turbo air blow gun

9040T-1



## Safety notices

- Wear hearing protection.
- Wear a face mask or breathing protection.
- Wear tight-fitting protective clothing.
- Wear working gloves.
- Wear eye protection.

Never point the turbo air blow gun at yourself, other people or animals!

## Proper use.

The turbo air blow gun is designed for cleaning and blowing out objects and hard-to-reach places. Any use that goes beyond this or any unauthorised modification may cause hazards and are considered improper use. The operator is liable for any damage resulting from such improper use.



Use sealing tape when assembling the air connecting nipple!



## Technical data:

HAZET No.		g	Ø mm	l/min.	max. pressure (bar)	Operating pressure (bar)	dB(A)	m/s <sup>2</sup>	mm	
9040T-1	12.91(1/4") - 7.2	163	10	80	12	6.3	Lp A 91	Lp W 102	< 0.41	148

## Instructions:

1. Connect the compressed air coupling of the turbo air blow gun to the compressed air hose of the compressor.
2. Compressed air is blown out via the nozzle when the trigger on the top is pressed.
3. Adjust the distance to the surface depending on the air pressure and the amount of dirt.





## Maintenance

Disconnect the compressed air supply from the turbo air blow gun before carrying out maintenance work!

- Unscrew the nozzle from the housing and clean it with a damp cloth.
- Oil the trigger mechanism with special pneumatic oil (9400-100) for air tools (Fig. 1).
- Operate the trigger mechanism several times to distribute the oil (Fig. 2).

## Included in delivery

9040T-1, turbo air blow gun, application note





# Wskazówka dotycząca zastosowania Pistolet do przedmuchiwania turbo

# HAZET®

## 9040T-1



### Wskazówki bezpieczeństwa

- Stosować środki ochrony słuchu.
- Stosować maskę do twarzy lub środki ochrony dróg oddechowych.
- Nosić przylegające robocze ubranie ochronne.
- Nosić rękawice robocze.
- Nosić okulary ochronne.

**!** Pistoletu do przedmuchiwania nigdy nie kierować w swoją stronę, w stronę innych osób ani zwierząt!












Podczas montażu złączki przyłączeniowej należy użyć taśmy uszczelniającej!



### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Pistolet do przedmuchiwania turbo służy do czyszczenia i przedmuchiwania przedmiotów i trudno dostępnych miejsc. Każdy sposób użytkowania wykraczający poza ten zakres lub nieautoryzowane modyfikacje mogą powodować zagrożenia i są uważane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

### Dane techniczne:



HAZET No.		 g	 mm	 l/min	 maks. ciśnienie (bar)	 Ciśnienie robocze (bar)	 dB(A)	 m/s <sup>2</sup>	 mm	
9040T-1	12.91(1/4) - 7.2	163	10	80	12	6,3	Lp A 91	Lp W 102	< 0,41	148

### Instrukcje:

1. Połączyć łącznik sprężonego powietrza pistoletu do przedmuchiwania turbo z przewodem ciśnieniowym kompresora.
2. Po uruchomieniu mechanizmu wyzwalającego u góry sprężone powietrze jest wydmuchiwane przez dyszę.
3. Odległość od powierzchni należy zmieniać w zależności od ciśnienia powietrza i stopnia zabrudzenia.

### Zakres dostawy

9040T-1, pistolet do przedmuchiwania turbo, wskazówka dotycząca zastosowania



### Konserwacja


Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odłączyć pistolet do przedmuchiwania turbo od zasilania sprężonym powietrzem!

- Odkręcić dyszę od korpusu i wyczyścić ją przy użyciu wilgotnej szmatki.
- Naoliwić mechanizm wyzwalania przy użyciu specjalnego oleju (9400-100) do narzędzi pneumatycznych (ilustracja 1).
- Kilukrotnie uruchomić mechanizm wyzwalania, aby rozprowadzić olej (ilustracja 2).



# HAZET<sup>®</sup>

## Das Werkzeug



HAZET WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG

🏠 Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29 • 42857 Remscheid • GERMANY

☎ +49 (0) 21 91 / 7 92-0 • [www.hazet.de](http://www.hazet.de) • ✉ info@hazet.de