

Technische Produktinformationen



Motoröl

Profi**Power 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN**

Anwendung
PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN ist ein vorgesehenes Öl für PKWs und leichte Nutzfahrzeuge.
Es schützt und schmiert den Motor sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn. Bei niedrigen Temperaturen erreicht
es dank seiner niedrigen Viskosität schnell die Reibpaarungen, was einen sicheren Motorstart gewährleistet. Es verlängert
die Betriebsdauer der Partikelfilter und trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Es handelt sich um eine Zusammenstellung mit
reduziertem Schwefel-, Phosphor- und Sulfataschegehalt, was dieses Öl mit Partikelfiltern DPF &OPF) kompatibel macht.
Normen, Spezifikationen
SAE: 5W/30
ACEA: C4
Renault RN 0720



Technische Produktinformationen



Physikochemische Parameter

Parameter	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN
Kinematische Viskosität bei 100°C, [mm²/s]	11,5
Viskositätsindex	160
Pourpoint, [°C]	-40
Flammpunkt, [°C]	220
Gesamtbasenzahl, [mg KOH/g]	8,0
Sulfatasche, [%]	0,5

Anmerkung: Die oben genannten physikochemischen Parameterwerte sind typische Werte. Die tatsächlichen Werte sind dem jeder Produktcharge beigefügten Laborbefund zu entnehmen.

Kann austauschbar mit verwendet werden:

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Castrol EDGE Professional C4 5W-30

Total Classic C4 5W-30

Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30

Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30

Platinum MaxExpert C4 5W-30

Platinum PRO C4 5W-30

Lotos Quazar C4 5W-30

