

## Informazioni tecniche sul prodotto



## Olio motore

## Profi**Power 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN**

Applicazione
Olio sintetico di alta qualità sviluppato per soddisfare i requisiti dei veicoli Renault. Olio progettato per i motori diesel e
benzina con o senza turbocompressore per i quali i produttori richiedono la conformità allo standard ACEA C4 e agli
standard di emissione Euro V e VI. Il prodotto è dedicato in particolare ai motori più recenti, per i quali è richiesta una
maggiore protezione del filtro antiparticolato diesel (DPF/GPF). Offre un'eccellente protezione del motore alle basse
temperature, riduce il consumo di olio motore e ne prolunga la durata.

# Standard, specifiche

SAE: 5W/30

ACEA: C4

Renault RN 0720





### Informazioni tecniche sul prodotto



### Parametri fisico-chimici

Parametri	PROFIPOWER 4CAR 5W30 EXTREME PROTECT TECH RN
Viscosità cinematica a 100°C, [mm²/s]	11,5
Indice di viscosità	160
Punto di scorrimento, [°C]	-40
Punto di infiammabilità, [°C]	220
Capacità potenziale dell'olio, [mg KOH/g]	8,0
Cenere solfatata, [%]	0,5

Attenzione: i valori dei parametri fisico-chimici sopra riportati sono valori tipici. I valori effettivi sono riportati nella dichiarazione di laboratorio che accompagna ogni lotto di prodotto.

### Può essere utilizzato in modo intercambiabile con:

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Castrol EDGE Professional C4 5W-30

Total Classic C4 5W-30

Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30

Titan GT1 Pro C-4 SAE 5W-30

Platinum MaxExpert C4 5W-30

Platinum PRO C4 5W-30

Lotos Quazar C4 5W-30